

Produktdatenblatt nach Verordnung 812/2013

Match Code	Langbezeichnung 1	Langbezeichnung 2	EEK	Waer mev. [W]	Volu men [L]	GTIN / EAN13
JEPS 1000 Silber	JT V4A Brauchwassersp. JEPS 1000 Silber	983 L, ohne WT, ERP C, Höhe 2045mm	C	139	983	4250659501847
JEPS 1500 Silber	JT V4A Brauchwassersp. JEPS 1500 Silber	1415 L, ohne WT, ERP C, Höhe 2170mm	C	165	1415	4250659501854
JEPS 200 Silber	JT V4A Brauchwassersp. JEPS 200 Silber	212 L, ohne WT, ERP B, Höhe 1440mm	B	53	212	4250659501793
JEPS 300 Silber	JT V4A Brauchwassersp. JEPS 300 Silber	289 L, ohne WT, ERP B, Höhe 1690mm	B	65	289	4250659501809
JEPS 400 Silber	JT V4A Brauchwassersp. JEPS 400 Silber	411 L, ohne WT, ERP B, Höhe 1725mm	B	75	411	4250659501816
JEPS 500 Silber	JT V4A Brauchwassersp. JEPS 500 Silber	490 L, ohne WT, ERP B, Höhe 1990mm	B	83	490	4250659501823
JEPS 750 Silber	JT V4A Brauchwassersp. JEPS 750 Silber	756 L, ohne WT, ERP C, Höhe 2080mm	C	120	756	4250659501830
JEBS1 1000 Silber	JT V4A Brauchwassersp. JEBS1 1000 Silber	990 L, 2,4 qm, ERP C, Höhe 1980mm	C	135	990	4250659501922
JEBS1 150 Silber	JT V4A Brauchwassersp. JEBS1 150 Silber	147 L, 0,6 qm, ERP B, Höhe 955mm	B	47	147	4250659501861
JEBS1 200 Silber	JT V4A Brauchwassersp. JEBS1 200 Silber	212 L, 0,9 qm, ERP B, Höhe 1330mm	B	52	212	4250659501878
JEBS1 300 Silber	JT V4A Brauchwassersp. JEBS1 300 Silber	289 L, 1,4 qm, ERP B, Höhe 1590mm	B	63	289	4250659501885
JEBS1 400 Silber	JT V4A Brauchwassersp. JEBS1 400 Silber	411 L, 1,7 qm, ERP B, Höhe 1635mm	B	72	411	4250659501892
JEBS1 500 Silber	JT V4A Brauchwassersp. JEBS1 500 Silber	490 L, 1,7 qm, ERP B, Höhe 1890mm	B	79	490	4250659501908
JEBS1 750 Silber	JT V4A Brauchwassersp. JEBS1 750 Silber	756 L, 2,4 qm, ERP C, Höhe 1980mm	C	116	756	4250659501915
JEBS2 1000 Silber	JT V4A Brauchwassersp. JEBS2 1000 Silber	990 L, 1,8+2,4 qm, ERP C, Höhe 1980mm	C	140	990	4250659501991
JEBS2 300 Silber	JT V4A Brauchwassersp. JEBS2 300 Silber	289 L, 0,8+1,4 qm, ERP B, Höhe 1590mm	B	66	289	4250659501953
JEBS2 400 Silber	JT V4A Brauchwassersp. JEBS2 400 Silber	411 L, 0,9+1,7 qm, ERP B, Höhe 1635mm	B	76	411	4250659501960
JEBS2 500 Silber	JT V4A Brauchwassersp. JEBS2 500 Silber	490 L, 0,9+1,7 qm, ERP B, Höhe 1890mm	B	83	490	4250659501977
JEBS2 750 Silber	JT V4A Brauchwassersp. JEBS2 750 Silber	756 L, 1,4+2,4 qm, ERP C, Höhe 1980mm	C	120	756	4250659501984
Isolierung	PU Isolierung zu JBPS 800	90 mm PU-Hartschaummit Skaimantel silber	C	141	887	4250659501762
Isolierung	PU Isolierung zu JDW 800	90 mm PU-Hartschaum mit Skaimantel silbe	C	141	887	4250659501533
Isolierung	PU Isolierung zu JRSS 800	90 mm PU-Hartschaummit Skaimantel silber	C	141	887	4250659501359
			C	141	887	4250659501397

Match Code	Langbezeichnung 1	Langbezeichnung 2	EEK	Waer mev. [W]	Volu men [L]	GTIN / EAN13
Isolierung	PU Isolierung zu JDWS 800	90 mm PU-Hartschaummit Skaimantel silber	C	141	887	4250659501618
JPSM/R Vlies Iso 1000 Silber	JT Vlies Isolierung JPSM/R/RR, JP SL/R/RR	Typ 1000, Silber Isolierstärke 100 mm	C	141	887	4250659503629
JPSM/R Vlies Iso 1250 Silber	JT Vlies Isolierung JPSM/R/RR, JP SL/R/RR	Typ 1250, Silber Isolierstärke 130 mm	C	130	1268	4250659503681
JPSM/R Vlies Iso 1500 Silber	JT Vlies Isolierung JPSM/R/RR, JP SL/R/RR	Typ 1500, Silber Isolierstärke 130 mm	C	142	1501	4250659503711
JPSM/R Vlies Iso 2000 Silber	JT Vlies Isolierung JPSM/R/RR, JP SL/R/RR	Typ 2000, Silber Isolierstärke 130 mm	C	166	2010	4250659503742
JPSM/R Vlies Iso 300 Silber	JT Vlies Isolierung JPSM/R/RR, JP SL/R/RR	Typ 300, Silber Isolierstärke 100 mm	C	83	279	4250659503803
JPSM/R Vlies Iso 500 Silber	JT Vlies Isolierung JPSM/R/RR, JP SL/R/RR	Typ 500, Silber Isolierstärke 100 mm	C	106	480	4250659503896
JPSM/R Vlies Iso 600 Silber	JT Vlies Isolierung JPSM/R/RR, JP SL/R/RR	Typ 600, Silber Isolierstärke 100 mm	C	118	560	4250659503957
JPSM/R Vlies Iso 825 Silber	JT Vlies Isolierung JPSM/R/RR, JP SL/R/RR	Typ 825, Silber Isolierstärke 100 mm	C	127	718	4250659503988
ESRS 500 Silber	Silverline Solarspeicher emailliert	437 L, 1,1+2,0 qm, Skymantel Silber	C	116	437	4250659503483
ERSS 200 Silber	Silverline Brauchwassersp. emailliert	197 L, 1,4 qm, Skymantel Silber	C	70	197	4250659503520
ERSS 300 Silber	Silverline Brauchwassersp. emailliert	265 L, 1,4 qm, Skymantel Silber	C	74	265	4250659503544
ERSS 500 Silber	Silverline Brauchwassersp. emailliert	446 L, 2,0 qm, Skymantel Silber	C	116	446	4250659503582
EHRE 150 Weiß	Silverline Unterstellspeicher emailliert	152 L, 1,2 qm, Skymantel Weiß	C	65	152	4250659503292
ESRS 300 Weiß	Silverline Solarspeicher emailliert	287 L, 1,1+1,4 qm, Skymantel Weiß	C	85	287	4250659503315
ESRS 200 Weiß	Silverline Solarspeicher emailliert	197 L, 0,7+1,0 qm, Skymantel Weiß	C	70	197	4250659503452
ESRS 400 Weiß	Silverline Solarspeicher emailliert	371 L, 1,1+1,8 qm, Skymantel Weiß	D	120	371	4250659503476
ESRS 500 Weiß	Silverline Solarspeicher emailliert	437 L, 1,1+2,0 qm, Skymantel Weiß	C	116	437	4250659503490
ERSS 400 Weiß	Silverline Brauchwassersp. emailliert	381 L, 1,8 qm, Skymantel Weiß	D	120	381	4250659503575
ERSS 500 Weiß	Silverline Brauchwassersp. emailliert	446 L, 2,0 qm, Skymantel Weiß	C	116	446	4250659503599
JPSM/R Vlies Iso 1000 Weiß	JT Vlies Isolierung JPSM/R/RR, JP SL/R/RR	Typ 1000, Weiß Isolierstärke 100 mm	C	141	887	4250659503636
JPSM/R Vlies Iso 1000 Blau	JT Vlies Isolierung JPSM/R/RR, JP SL/R/RR	Typ 1000, Blau Isolierstärke 100 mm	C	141	887	4250659503643
JPSM/R Vlies Iso 1000B Silber	JT Vlies Isolierung JPSM/R/RR, JP SL/R/RR	Typ 1000B, Silber Isolierstärke 130 mm	C	130	995	4250659503650
JPSM/R Vlies Iso 1000B Weiß	JT Vlies Isolierung JPSM/R/RR, JP SL/R/RR	Typ 1000B, Weiß Isolierstärke 130 mm	C	130	995	4250659503667
JPSM/R Vlies Iso 1000B Blau	JT Vlies Isolierung JPSM/R/RR, JP SL/R/RR	Typ 1000B, Blau Isolierstärke 130 mm	C	130	995	4250659503674
JPSM/R Vlies Iso 1250 Weiß	JT Vlies Isolierung JPSM/R/RR, JP SL/R/RR	Typ 1250, Weiß Isolierstärke 130 mm	C	130	1268	4250659503698
JPSM/R Vlies Iso 1250 Blau	JT Vlies Isolierung JPSM/R/RR, JP SL/R/RR	Typ 1250, Blau Isolierstärke 130 mm	C	130	1268	4250659503704

Juratherm GmbH

Wilhelm-Busch-Str. 4-6
95447 Bayreuth
+49 921 - 151344-0
info@juratherm.com

Rechtliches

Geschäftsführer: Florian Friedel
HRB3552 Bayreuth
Ust-IdNr. DE219264686
Zoll Nr.: 6346022 | EORI: DE634602200000000

Bankverbindung

Commerzbank
IBAN: DE56 7734 0076 0135 3218 00
BIC: COBADEFFXXX

Match Code	Langbezeichnung 1	Langbezeichnung 2	EEK	Waer mev. [W]	Volu men [L]	GTIN / EAN13
JPSM/R Vlies Iso 1500 Weiß	JT Vlies Isolierung JPSM/R/RR, JP SL/R/RR	Typ 1500, Weiß Isolierstärke 130 mm	C	142	1501	4250659503728
JPSM/R Vlies Iso 1500 Blau	JT Vlies Isolierung JPSM/R/RR, JP SL/R/RR	Typ 1500, Blau Isolierstärke 130 mm	C	142	1501	4250659503735
JPSM/R Vlies Iso 2000 Weiß	JT Vlies Isolierung JPSM/R/RR, JP SL/R/RR	Typ 2000, Weiß Isolierstärke 130 mm	C	166	2010	4250659503759
JPSM/R Vlies Iso 2000 Blau	JT Vlies Isolierung JPSM/R/RR, JP SL/R/RR	Typ 2000, Blau Isolierstärke 130 mm	C	166	2010	4250659503766
JPSM/R Vlies Iso 300 Weiß	JT Vlies Isolierung JPSM/R/RR, JP SL/R/RR	Typ 300, Weiß Isolierstärke 100 mm	C	83	279	4250659503841
JPSM/R Vlies Iso 300 Blau	JT Vlies Isolierung JPSM/R/RR, JP SL/R/RR	Typ 300, Blau Isolierstärke 100 mm	C	83	279	4250659503858
JPSM/R Vlies Iso 500 Weiß	JT Vlies Isolierung JPSM/R/RR, JP SL/R/RR	Typ 500, Weiß Isolierstärke 100 mm	C	106	480	4250659503933
JPSM/R Vlies Iso 500 Blau	JT Vlies Isolierung JPSM/R/RR, JP SL/R/RR	Typ 500, Blau Isolierstärke 100 mm	C	106	480	4250659503940
JPSM/R Vlies Iso 600 Weiß	JT Vlies Isolierung JPSM/R/RR, JP SL/R/RR	Typ 600, Weiß Isolierstärke 100 mm	C	118	560	4250659503964
JPSM/R Vlies Iso 600 Blau	JT Vlies Isolierung JPSM/R/RR, JP SL/R/RR	Typ 600, Blau Isolierstärke 100 mm	C	118	560	4250659503971
JPSM/R Vlies Iso 825 Weiß	JT Vlies Isolierung JPSM/R/RR, JP SL/R/RR	Typ 825, Weiß Isolierstärke 100 mm	C	127	718	4250659503995
JPSM/R Vlies Iso 825 Blau	JT Vlies Isolierung JPSM/R/RR, JP SL/R/RR	Typ 825, Blau Isolierstärke 100 mm	C	127	718	4250659504008
JPSM/R Vlies Iso 825B Silber	JT Vlies Isolierung JPSM/R/RR, JP SL/R/RR	Typ 825B, Silber Isolierstärke 130 mm	C	130	815	4250659504015
JPSM/R Vlies Iso 825B Weiß	JT Vlies Isolierung JPSM/R/RR, JP SL/R/RR	Typ 825B, Weiß Isolierstärke 130 mm	C	130	815	4250659504022
JPSM/R Vlies Iso 825B Blau	JT Vlies Isolierung JPSM/R/RR, JP SL/R/RR	Typ 825B, Blau Isolierstärke 130 mm	C	130	815	4250659504039
Vlies Isolierung JH/S/SS 1000	Vlies Isolierung JH/S/SS 1000	B2, 100mm, Skymantel Silber (RAL 9006)	C	141	887	4250659506392
Vlies Isolierung JH/S/SS 1000	Vlies Isolierung JH/S/SS 1000	B2, 100mm, Skymantel Weiß (RAL 9003)	C	141	887	4250659506408
Vlies Isolierung JH/S/SS 1000	Vlies Isolierung JH/S/SS 1000	B2, 100mm, Skymantel Blau (RAL 5015)	C	141	887	4250659506415
Vlies Isolierung JH/S/SS 1500	Vlies Isolierung JH/S/SS 1500	B2, 130mm, Skymantel Silber (RAL 9006)	C	142	1501	4250659506422
Vlies Isolierung JH/S/SS 1500	Vlies Isolierung JH/S/SS 1500	B2, 130mm, Skymantel Weiß (RAL 9003)	C	142	1501	4250659506439
Vlies Isolierung JH/S/SS 1500	Vlies Isolierung JH/S/SS 1500	B2, 130mm, Skymantel Blau (RAL 5015)	C	142	1501	4250659506446
Vlies Isolierung JH/S/SS 2000	Vlies Isolierung JH/S/SS 2000	B2, 130mm, Skymantel Silber (RAL 9006)	C	166	2010	4250659506453
Vlies Isolierung JH/S/SS 2000	Vlies Isolierung JH/S/SS 2000	B2, 130mm, Skymantel Weiß (RAL 9003)	C	166	2010	4250659506460
Vlies Isolierung JH/S/SS 2000	Vlies Isolierung JH/S/SS 2000	B2, 130mm, Skymantel Blau (RAL 5015)	C	166	2010	4250659506477
Vlies Isolierung JH/S/SS 600	Vlies Isolierung JH/S/SS 600	B2, 100mm, Skymantel Silber (RAL 9006)	C	118	560	4250659506484
Vlies Isolierung JH/S/SS 600	Vlies Isolierung JH/S/SS 600	B2, 100mm, Skymantel Weiß (RAL 9003)	C	118	560	4250659506491
Vlies Isolierung JH/S/SS 600	Vlies Isolierung JH/S/SS 600	B2, 100mm, Skymantel Blau (RAL 5015)	C	118	560	4250659506507

Juratherm GmbH

Wilhelm-Busch-Str. 4-6
95447 Bayreuth
+49 921 - 151344-0
info@juratherm.com

Rechtliches

Geschäftsführer: Florian Friedel
HRB3552 Bayreuth
Ust-IdNr. DE219264686
Zoll Nr.: 6346022 | EORI: DE6346022000000000

Bankverbindung

Commerzbank
IBAN: DE56 7734 0076 0135 3218 00
BIC: COBADEFFXXX

Match Code	Langbezeichnung 1	Langbezeichnung 2	EEK	Waer mev. [W]	Volu men [L]	GTIN / EAN13
Vlies Isolierung JH/S/SS 825	Vlies Isolierung JH/S/SS 825	B2, 100mm, Skymantel Silber (RAL 9006)	C	127	718	4250659506514
Vlies Isolierung JH/S/SS 825	Vlies Isolierung JH/S/SS 825	B2, 100mm, Skymantel Weiß (RAL 9003)	C	127	718	4250659506521
Vlies Isolierung JH/S/SS 825	Vlies Isolierung JH/S/SS 825	B2, 100mm, Skymantel Blau (RAL 5015)	C	127	718	4250659506538
JHKE/F/R2 Vlies Iso 1000 Silber	JT Vlies Isolierung JHKE/F/R2 1000	Farbe Silber, Isolierstärke 100 mm	C	141	887	4250659506545
JHKE/F/R2 Vlies Iso 1000 Weiß	JT Vlies Isolierung JHKE/F/R2 1000	Farbe Weiß, Isolierstärke 100 mm	C	141	887	4250659506552
JHKE/F/R2 Vlies Iso 1000 Blau	JT Vlies Isolierung JHKE/F/R2 1000	Farbe Blau, Isolierstärke 100 mm	C	141	887	4250659506569
JHKE/F/R2 Vlies Iso 1500 Silber	JT Vlies Isolierung JHKE/F/R2 1500	Farbe Silber, Isolierstärke 130 mm	C	142	1501	4250659506576
JHKE/F/R2 Vlies Iso 1500 Weiß	JT Vlies Isolierung JHKE/F/R2 1500	Farbe Weiß, Isolierstärke 130 mm	C	142	1501	4250659506583
JHKE/F/R2 Vlies Iso 1500 Blau	JT Vlies Isolierung JHKE/F/R2 1500	Farbe Blau, Isolierstärke 130 mm	C	142	1501	4250659506590
JHKE/F/R2 Vlies Iso 600 Silber	JT Vlies Isolierung JHKE/F/R2 600	Farbe Silber, Isolierstärke 100 mm	C	118	560	4250659506606
JHKE/F/R2 Vlies Iso 600 Weiß	JT Vlies Isolierung JHKE/F/R2 600	Farbe Weiß, Isolierstärke 100 mm	C	118	560	4250659506613
JHKE/F/R2 Vlies Iso 600 Blau	JT Vlies Isolierung JHKE/F/R2 600	Farbe Blau, Isolierstärke 100 mm	C	118	560	4250659506620
JHKE/F/R2 Vlies Iso 825 Silber	JT Vlies Isolierung JHKE/F/R2 825	Farbe Silber, Isolierstärke 100 mm	C	127	718	4250659506637
JHKE/F/R2 Vlies Iso 825 Weiß	JT Vlies Isolierung JHKE/F/R2 825	Farbe Weiß, Isolierstärke 100 mm	C	127	718	4250659506644
JHKE/F/R2 Vlies Iso 825 Blau	JT Vlies Isolierung JHKE/F/R2 825	Farbe Blau, Isolierstärke 100 mm	C	127	718	4250659506651
ERSS 120 Silber	Silverline Brauchwassersp. emailliert	114 L, 1,0 qm, Skymantel Silber	B	40	114	4250659504091
ERSS 140 Silber	Silverline Brauchwassersp. emailliert	130 L, 1,0 qm, Skymantel Silber	C	75	130	4250659504114
JPSM 300 Silber	JT Pufferspeicher JPSM 300 Silber	279 L, ohne Wärmetauscher, BH 1400mm	C	83	279	4250659504237
JPSM 300 montiert Weiß	Jura-Hochleistungspuffersp. o. WT.	Typ 300, 279 L, inkl. Iso. Weiß	C	83	279	4250659504244
JPSM 300 montiert Blau	Jura-Hochleistungspuffersp. o. WT.	Typ 300, 279 L, inkl. Iso. Blau	C	83	279	4250659504251
JPSM 1000 Silber	JT Pufferspeicher JPSM 1000 Silber	887 L, ohne Wärmetauscher, BH 2090mm	C	141	887	4250659504268
JPSM 1000 montiert Weiß	Jura-Hochleistungspuffersp. o.WT. roh	887 L, inkl. Isolierung Weiß	C	141	887	4250659504275
JPSM 1000 montiert Blau	Jura-Hochleistungspuffersp. o.WT. roh	887 L, inkl. Isolierung Blau	C	141	887	4250659504282
JPSM 1000B Silber	JT Pufferspeicher JPSM 1000B Silber	995 L, ohne Wärmetauscher, BH 2060mm	C	130	995	4250659504299
JPSM 1000 B montiert Weiß	Jura-Hochleistungspuffersp. o.WT. roh	995 L, inkl. Isolierung Weiß, DM=850	C	130	995	4250659504305
JPSM 1000 B montiert Blau	Jura-Hochleistungspuffersp. o.WT. roh	995 L, inkl. Isolierung Blau, DM=850	C	130	995	4250659504312
JPSM 1250 Silber	JT Pufferspeicher JPSM 1250 Silber	1268 L, ohne Wärmetauscher, BH 2060mm	C	130	1268	4250659504329
JPSM 1250 montiert Weiß	Jura-Hochleistungspuffersp. o.WT. roh	1266 L, inkl. Isolierung Weiß	C	130	1268	4250659504336

Juratherm GmbH

Wilhelm-Busch-Str. 4-6
95447 Bayreuth
+49 921 - 151344-0
info@juratherm.com

Rechtliches

Geschäftsführer: Florian Friedel
HRB3552 Bayreuth
Ust-IdNr. DE219264686
Zoll Nr.: 6346022 | EORI: DE634602200000000

Bankverbindung

Commerzbank
IBAN: DE56 7734 0076 0135 3218 00
BIC: COBADEFFXXX

Match Code	Langbezeichnung 1	Langbezeichnung 2	EEK	Waer mev. [W]	Volu men [L]	GTIN / EAN13
JPSM 1250 montiert Blau	Jura-Hochleistungspuffersp. o.WT. roh	1266 L, inkl. Isolierung Blau	C	130	1268	4250659504343
JPSM 1500 Silber	JT Pufferspeicher JPSM 1500 Silber	1500 L, ohne Wärmetauscher, BH 2200mm	C	142	1501	4250659504350
JPSM 1500 montiert Weiß	Jura-Hochleistungspuffersp. o.WT. roh	1500 L, inkl. Isolierung Weiß	C	142	1501	4250659504367
JPSM 1500 montiert Blau	Jura-Hochleistungspuffersp. o.WT. roh	1500 L, inkl. Isolierung Blau	C	142	1501	4250659504374
JPSM 2000 Silber	JT Pufferspeicher JPSM 2000 Silber	2010 L, ohne Wärmetauscher, BH 2420mm	C	166	2010	4250659504381
JPSM 2000 montiert Weiß	Jura-Hochleistungspuffersp. o.WT. roh	2021 L, inkl. Isolierung Weiß	C	166	2010	4250659504398
JPSM 2000 montiert Blau	Jura-Hochleistungspuffersp. o.WT. roh	2021 L, inkl. Isolierung Blau	C	166	2010	4250659504404
JPSM 500 Silber	JT Pufferspeicher JPSM 500 Silber	480 L, ohne Wärmetauscher, BH 1680mm	C	106	480	4250659504411
JPSM 500 montiert Weiß	Jura-Hochleistungspuffersp. o.WT. roh	480 L, inkl. Isolierung Weiß	C	106	480	4250659504428
JPSM 500 montiert Blau	Jura-Hochleistungspuffersp. o.WT. roh	480 L, inkl. Isolierung Blau	C	106	480	4250659504435
JPSM 600 Silber	JT Pufferspeicher JPSM 600 Silber	560 L, ohne Wärmetauscher, BH 1700mm	C	118	560	4250659504442
JPSM 600 montiert Weiß	Jura-Hochleistungspuffersp. o.WT. roh	560 L, inkl. Isolierung Weiß	C	118	560	4250659504459
JPSM 600 montiert Blau	Jura-Hochleistungspuffersp. o.WT. roh	560 L, inkl. Isolierung Blau	C	118	560	4250659504466
JPSM 825 Silber	JT Pufferspeicher JPSM 825 Silber	718 L, ohne Wärmetauscher, BH 1740mm	C	127	718	4250659504473
JPSM 825 montiert Weiß	Jura-Hochleistungspuffersp. o.WT. roh	718 L, inkl. Isolierung Weiß	C	127	718	4250659504480
JPSM 825 montiert Blau	Jura-Hochleistungspuffersp. o.WT. roh	718 L, inkl. Isolierung Blau	C	127	718	4250659504497
JPSM 825B Silber	JT Pufferspeicher JPSM 825B Silber	815 L, ohne Wärmetauscher, BH 1730mm	C	130	815	4250659504503
JPSM 825 B montiert Weiß	Jura-Hochleistungspuffersp. o.WT. roh	815 L, inkl. Isolierung Weiß, DM=850	C	130	815	4250659504510
JPSM 825 B montiert Blau	Jura-Hochleistungspuffersp. o.WT. roh	815 L, inkl. Isolierung Blau, DM=850	C	130	815	4250659504527
JPSR 1000 Silber	JT Pufferspeicher JPSR 1000 Silber	861 L, Solar-WT 3,1 qm, BH 2090mm	C	141	887	4250659504534
JPSR 1000 montiert Weiß	Jura-Hochleistungspuffersp. m.1 WT. roh	861 L, 3,1 qm, inkl. Isolierung Weiß	C	141	887	4250659504541
JPSR 1000 montiert Blau	Jura-Hochleistungspuffersp. m.1 WT. roh	861 L, 3,1 qm, inkl. Isolierung Blau	C	141	887	4250659504558
JPSR 1000B Silber	JT Pufferspeicher JPSR 1000B Silber	971 L, Solar-WT 3,1 qm, BH 2110mm	C	130	995	4250659504565
JPSR 1000 B montiert Weiß	Jura-Hochleistungspuffersp. m.1 WT. roh	971 L, 3,1 qm, inkl. Iso. Weiß, DM=850	C	130	995	4250659504572
JPSR 1000 B montiert Blau	Jura-Hochleistungspuffersp. m.1 WT. roh	971 L, 3,1 qm, inkl. Iso. Blau, DM=850	C	130	995	4250659504589
JPSR 1250 Silber	JT Pufferspeicher JPSR 1250 Silber	1246 L, Solar-WT 3,1 qm, BH 2060mm	C	130	1268	4250659504596
JPSR 1250 montiert Weiß	Jura-Hochleistungspuffersp. m.1 WT. roh	1240 L, 3,1 qm, inkl. Isolierung Weiß	C	130	1268	4250659504602

Juratherm GmbH

Wilhelm-Busch-Str. 4-6
95447 Bayreuth
+49 921 - 151344-0
info@juratherm.com

Rechtliches

Geschäftsführer: Florian Friedel
HRB3552 Bayreuth
Ust-IdNr. DE219264686
Zoll Nr.: 6346022 | EORI: DE634602200000000

Bankverbindung

Commerzbank
IBAN: DE56 7734 0076 0135 3218 00
BIC: COBADEFFXXX

Match Code	Langbezeichnung 1	Langbezeichnung 2	EEK	Waer mev. [W]	Volu men [L]	GTIN / EAN13
JPSR 1250 montiert Blau	Jura-Hochleistungspuffersp. m.1 WT. roh	1240 L, 3,1 qm, inkl. Isolierung Blau	C	130	1268	4250659504619
JPSR 1500 Silber	JT Pufferspeicher JPSR 1500 Silber	1476 L, Solar-WT 3,6 qm, BH 2200mm	C	142	1501	4250659504626
JPSR 1500 montiert Weiß	Jura-Hochleistungspuffersp. m.1 WT. roh	1470 L, 3,6 qm, inkl. Isolierung Weiß	C	142	1501	4250659504633
JPSR 1500 montiert Blau	Jura-Hochleistungspuffersp. m.1 WT. roh	1470 L, 3,6 qm, inkl. Isolierung Blau	C	142	1501	4250659504640
JPSR 2000 Silber	JT Pufferspeicher JPSR 2000 Silber	1981 L, Solar-WT 4,2 qm, BH 2420mm	C	166	2010	4250659504657
JPSR 2000 montiert Weiß	Jura-Hochleistungspuffersp. m.1 WT. roh	1986 L, 4,2 qm, inkl. Isolierung Weiß	C	166	2010	4250659504664
JPSR 2000 montiert Blau	Jura-Hochleistungspuffersp. m.1 WT. roh	1986 L, 4,2 qm, inkl. Isolierung Blau	C	166	2010	4250659504671
JPSR 300 Silber	JT Pufferspeicher JPSR 300 Silber	270 L, Solar-WT 1,2 qm, BH 1400mm	C	83	279	4250659504688
JPSR 300 montiert Weiß	Jura-Hochleistungspuffersp. m.1 WT. roh	270 L, 1,2 qm, inkl. Isolierung Weiß	C	83	279	4250659504695
JPSR 300 montiert Blau	Jura-Hochleistungspuffersp. m.1 WT. roh	270 L, 1,2 qm, inkl. Isolierung Blau	C	83	279	4250659504701
JPSR 500 Silber	JT Pufferspeicher JPSR 500 Silber	461 L, Solar-WT 2,3 qm, BH 1680mm	C	106	480	4250659504718
JPSR 500 montiert Weiß	Jura-Hochleistungspuffersp. m.1 WT. roh	461 L, 2,3 qm, inkl. Isolierung Weiß	C	106	480	4250659504725
JPSR 500 montiert Blau	Jura-Hochleistungspuffersp. m.1 WT. roh	461 L, 2,3 qm, inkl. Isolierung Blau	C	106	480	4250659504732
JPSR 600 Silber	JT Pufferspeicher JPSR 600 Silber	545 L, Solar-WT 1,8 qm, BH 1700mm	C	118	560	4250659504749
JPSR 600 montiert Weiß	Jura-Hochleistungspuffersp. m.1 WT. roh	545 L, 1,8 qm, inkl. Isolierung Weiß	C	118	560	4250659504756
JPSR 600 montiert Blau	Jura-Hochleistungspuffersp. m.1 WT. roh	545 L, 1,8 qm, inkl. Isolierung Blau	C	118	560	4250659504763
JPSR 825 Silber	JT Pufferspeicher JPSR 825 Silber	694 L, Solar-WT 2,8 qm, BH 1740mm	C	127	718	4250659504770
JPSR 825 montiert Weiß	Jura-Hochleistungspuffersp. m.1 WT. roh	694 L, 2,8 qm, inkl. Isolierung Weiß	C	127	718	4250659504787
JPSR 825 montiert Blau	Jura-Hochleistungspuffersp. m.1 WT. roh	694 L, 2,8 qm, inkl. Isolierung Blau	C	127	718	4250659504794
JPSR 825B Silber	JT Pufferspeicher JPSR 825B Silber	795 L, Solar-WT 2,8 qm, BH 1815mm	C	130	815	4250659504800
JPSR 825 B montiert Weiß	Jura-Hochleistungspuffersp. m.1 WT. roh	795 L, 2,8 qm, inkl. Iso. Weiß, DM=850	C	130	815	4250659504817
JPSR 825 B montiert Blau	Jura-Hochleistungspuffersp. m.1 WT. roh	795 L, 2,8 qm, inkl. Iso. Blau, DM=850	C	130	815	4250659504824
JPSRR 1000 montiert Silber	Jura-Hochleistungspuffersp. m.2 WT. roh	841 L, 2,4+3,1 qm, inkl. Iso. Silber	C	141	887	4250659504831
JPSRR 1000 montiert Weiß	Jura-Hochleistungspuffersp. m.2 WT. roh	841 L, 2,4+3,1 qm, inkl. Iso. Weiß	C	141	887	4250659504848
JPSRR 1000 montiert Blau	Jura-Hochleistungspuffersp. m.2 WT. roh	841 L, 2,4+3,1 qm, inkl. Isolierung Blau	C	141	887	4250659504855
JPSRR 1000L B montiert Silber	Jura-Hochleistungspuffersp. m.2 WT. roh	932 L, 2,4+3,1 qm, inkl. Iso. Silber	C	130	995	4250659504862
JPSRR 1000L B montiert Weiß	Jura-Hochleistungspuffersp. m.2 WT. roh	932 L, 2,4+3,1 qm, inkl. Iso. Weiß	C	130	995	4250659504879

Juratherm GmbH

Wilhelm-Busch-Str. 4-6
95447 Bayreuth
+49 921 - 151344-0
info@juratherm.com

Rechtliches

Geschäftsführer: Florian Friedel
HRB3552 Bayreuth
Ust-IdNr. DE219264686
Zoll Nr.: 6346022 | EORI: DE634602200000000

Bankverbindung

Commerzbank
IBAN: DE56 7734 0076 0135 3218 00
BIC: COBADEFFXXX

Match Code	Langbezeichnung 1	Langbezeichnung 2	EEK	Waer mev. [W]	Volu men [L]	GTIN / EAN13
JPSRR 1000L B montiert Blau	Jura-Hochleistungspuffersp. m.2 WT. roh	932 L, 2,4+3,1 qm, inkl. Isolierung Blau	C	130	995	4250659504886
JPSRR 1250 montiert Silber	Jura-Hochleistungspuffersp. m.2 WT. roh	1220 L, 2,4+3,1 qm, inkl. Iso. Silber	C	130	1268	4250659504893
JPSRR 1250 montiert Weiß	Jura-Hochleistungspuffersp. m.2 WT. roh	1220 L, 2,4+3,1 qm, inkl. Iso. Weiß	C	130	1268	4250659504909
JPSRR 1250 montiert Blau	Jura-Hochleistungspuffersp. m.2 WT. roh	1220 L, 2,4+3,1 qm, inkl. Iso. Blau	C	130	1268	4250659504916
JPSRR 1500 montiert Silber	Jura-Hochleistungspuffersp. m.2 WT. roh	1449 L, 2,6+3,6 qm, inkl. Iso. Silber	C	142	1501	4250659504923
JPSRR 1500 montiert Weiß	Jura-Hochleistungspuffersp. m.2 WT. roh	1449 L, 2,6+3,6 qm, inkl. Iso. Weiß	C	142	1501	4250659504930
JPSRR 1500 montiert Blau	Jura-Hochleistungspuffersp. m.2 WT. roh	1449 L, 2,6+3,6 qm, inkl. Iso. Blau	C	142	1501	4250659504947
JPSRR 2000 montiert Silber	Jura-Hochleistungspuffersp. m.2 WT. roh	1960 L, 3,1+4,2 qm, inkl. Iso. Silber	C	166	2010	4250659504954
JPSRR 2000 montiert Weiß	Jura-Hochleistungspuffersp. m.2 WT. roh	1960 L, 3,1+4,2 qm, inkl. Iso. Weiß	C	166	2010	4250659504961
JPSRR 2000 montiert Blau	Jura-Hochleistungspuffersp. m.2 WT. roh	1960 L, 3,1+4,2 qm, inkl. Iso. Blau	C	166	2010	4250659504978
JPSRR 500 montiert Silber	Jura-Hochleistungspuffersp. m.2 WT. roh	431 L, 1,2+1,8 qm, inkl. Iso. Silber	C	106	480	4250659504985
JPSRR 500 montiert Weiß	Jura-Hochleistungspuffersp. m.2 WT. roh	431 L, 1,2+1,8 qm, inkl. Iso. Weiß	C	106	480	4250659504992
JPSRR 500 montiert Blau	Jura-Hochleistungspuffersp. m.2 WT. roh	431 L, 1,2+1,8 qm, inkl. Isolierung Blau	C	106	480	4250659505005
JPSRR 600 montiert Silber	Jura-Hochleistungspuffersp. m.2 WT. roh	521 L, 1,2+1,8 qm, inkl. Iso. Silber	C	118	560	4250659505012
JPSRR 600 montiert Weiß	Jura-Hochleistungspuffersp. m.2 WT. roh	521 L, 1,2+1,8 qm, inkl. Iso. Weiß	C	118	560	4250659505029
JPSRR 600 montiert Blau	Jura-Hochleistungspuffersp. m.2 WT. roh	521 L, 1,2+1,8 qm, inkl. Isolierung Blau	C	118	560	4250659505036
JPSRR 825 montiert Silber	Jura-Hochleistungspuffersp. m.2 WT. roh	680 L, 1,8+2,8 qm, inkl. Iso. Silber	C	127	718	4250659505043
JPSRR 825 montiert Weiß	Jura-Hochleistungspuffersp. m.2 WT. roh	680 L, 1,8+2,8 qm, inkl. Iso. Weiß	C	127	718	4250659505050
JPSRR 825 montiert Blau	Jura-Hochleistungspuffersp. m.2 WT. roh	680 L, 1,8+2,8 qm, inkl. Isolierung Blau	C	127	718	4250659505067
JPSRR 825 B montiert Silber	Jura-Hochleistungspuffersp. m.2 WT. roh	762 L, 1,8+2,8 qm, inkl. Iso. Silber	C	130	815	4250659505074
JPSRR 825 B montiert Weiß	Jura-Hochleistungspuffersp. m.2 WT. roh	762 L, 1,8+2,8 qm, inkl. Iso. Weiß	C	130	815	4250659505081
JPSRR 825 B montiert Blau	Jura-Hochleistungspuffersp. m.2 WT. roh	762 L, 1,8+2,8 qm, inkl. Isolierung Blau	C	130	815	4250659505098
JPSL 1000 V2 montiert Silber	Jura-Puffersp. mit Schichtladesystem roh	885 L, inkl. Isolierung Silber	C	141	887	4250659505104
JPSL 1000 V2 montiert Weiß	Jura-Puffersp. mit Schichtladesystem roh	885 L, inkl. Isolierung Weiß	C	141	887	4250659505111
JPSL 1000 V2 montiert Blau	Jura-Puffersp. mit Schichtladesystem roh	885 L, inkl. Isolierung Blau	C	141	887	4250659505128
JPSL 1500 V2 montiert Silber	Jura-Puffersp. mit Schichtladesystem roh	1498 L, inkl. Isolierung Silber	C	142	1501	4250659505135
JPSL 1500 V2 montiert Weiß	Jura-Puffersp. mit Schichtladesystem roh	1498 L, inkl. Isolierung Weiß	C	142	1501	4250659505142

Juratherm GmbH

Wilhelm-Busch-Str. 4-6
95447 Bayreuth
+49 921 - 151344-0
info@juratherm.com

Rechtliches

Geschäftsführer: Florian Friedel
HRB3552 Bayreuth
Ust-IdNr. DE219264686
Zoll Nr.: 6346022 | EORI: DE634602200000000

Bankverbindung

Commerzbank
IBAN: DE56 7734 0076 0135 3218 00
BIC: COBADEFFXXX

Match Code	Langbezeichnung 1	Langbezeichnung 2	EEK	Waer mev. [W]	Volu men [L]	GTIN / EAN13
JPSL 1500 V2 montiert Blau	Jura-Puffersp. mit Schichtladesystem roh	1498 L, inkl. Isolierung Blau	C	142	1501	4250659505159
JPSL 825 V2 montiert Silber	Jura-Puffersp. mit Schichtladesystem roh	716 L, inkl. Isolierung Silber	C	127	718	4250659505166
JPSL 825 V2 montiert Weiß	Jura-Puffersp. mit Schichtladesystem roh	716 L, inkl. Isolierung Weiß	C	127	718	4250659505173
JPSL 825 V2 montiert Blau	Jura-Puffersp. mit Schichtladesystem roh	716 L, inkl. Isolierung Blau	C	127	718	4250659505180
JPSLR 1000 V2 montiert Silber	Puffersp. mit Schichtladesys. m. 1 WT.	863 L, 3,1 qm, inkl. Isolierung Silber	C	141	887	4250659505197
JPSLR 1000 V2 montiert Weiß	Puffersp. mit Schichtladesys. m. 1 WT.	863 L, 3,1 qm, inkl. Isolierung Weiß	C	141	887	4250659505203
JPSLR 1000 V2 montiert Blau	Puffersp. mit Schichtladesys. m. 1 WT.	863 L, 3,1 qm, inkl. Isolierung Blau	C	141	887	4250659505210
JPSLR 1500 V2 montiert Silber	Puffersp. mit Schichtladesys. m. 1 WT.	1473 L, 3,6 qm, inkl. Isolierung Silber	C	142	1501	4250659505227
JPSLR 1500 V2 montiert Weiß	Puffersp. mit Schichtladesys. m. 1 WT.	1473 L, 3,6 qm, inkl. Isolierung Weiß	C	142	1501	4250659505234
JPSLR 1500 V2 montiert Blau	Puffersp. mit Schichtladesys. m. 1 WT.	1473 L, 3,6 qm, inkl. Isolierung Blau	C	142	1501	4250659505241
JPSLR 825 V2 montiert Silber	Puffersp. mit Schichtladesys. m. 1 WT.	696 L, 2,8 qm, inkl. Isolierung Silber	C	127	718	4250659505258
JPSLR 825 V2 montiert Weiß	Puffersp. mit Schichtladesys. m. 1 WT.	696 L, 2,8 qm, inkl. Isolierung Weiß	C	127	718	4250659505265
JPSLR 825 V2 montiert Blau	Puffersp. mit Schichtladesys. m. 1 WT.	696 L, 2,8 qm, inkl. Isolierung Blau	C	127	718	4250659505272
JPSLRR 1000 V2 montiert Silber	Puffersp. mit Schichtladesys. m. 2 WT.	847 L, 2,4+3,1 qm, inkl. Iso. Silber	C	141	887	4250659505289
JPSLRR 1000 V2 montiert Weiß	Puffersp. mit Schichtladesys. m. 2 WT.	847 L, 2,4+3,1 qm, inkl. Iso. Weiß	C	141	887	4250659505296
JPSLRR 1000 V2 montiert Blau	Puffersp. mit Schichtladesys. m. 2 WT.	847 L, 2,4+3,1 qm, inkl. Isolierung Blau	C	141	887	4250659505302
JPSLRR 1500 V2 montiert Silber	Puffersp. mit Schichtladesys. m. 2 WT.	1455 L, 2,6+3,6 qm, inkl. Iso. Silber	C	142	1501	4250659505319
JPSLRR 1500 V2 montiert Weiß	Puffersp. mit Schichtladesys. m. 2 WT.	1455 L, 2,6+3,6 qm, inkl. Iso. Weiß	C	142	1501	4250659505326
JPSLRR 1500 V2 montiert Blau	Puffersp. mit Schichtladesys. m. 2 WT.	1455 L, 2,6+3,6 qm, inkl. Iso. Blau	C	142	1501	4250659505333
JPSLRR 825 V2 montiert Silber	Puffersp. mit Schichtladesys. m. 2 WT.	684 L, 1,8+2,8 qm, inkl. Iso. Silber	C	127	718	4250659505340
JPSLRR 825 V2 montiert Weiß	Puffersp. mit Schichtladesys. m. 2 WT.	684 L, 1,8+2,8 qm, inkl. Iso. Weiß	C	127	718	4250659505357
JPSLRR 825 V2 montiert Blau	Puffersp. mit Schichtladesys. m. 2 WT.	684 L, 1,8+2,8 qm, inkl. Isolierung Blau	C	127	718	4250659505364
JHKE/F 1000 montiert Silber	Kombi-Speicher, o.WT, m. Flansch,E-Muffe	706/188 L, inkl. Isolierung Silber	C	141	887	4250659505371
JHKE/F 1000 montiert Weiß	Kombi-Speicher, o.WT, m. Flansch,E-Muffe	706/188 L, inkl. Isolierung Weiß	C	141	887	4250659505388
JHKE/F 1000 montiert Blau	Kombi-Speicher, o.WT, m. Flansch,E-Muffe	706/188 L, inkl. Isolierung Blau	C	141	887	4250659505395
JHKE/F 1500 montiert Silber	Kombi-Speicher, o.WT, m. Flansch,E-Muffe	1232/268 L, inkl. Isolierung Silber	C	142	1501	4250659505401
JHKE/F 1500 montiert Weiß	Kombi-Speicher, o.WT, m. Flansch,E-Muffe	1232/268 L, inkl. Isolierung Weiß	C	142	1501	4250659505418

Juratherm GmbH

Wilhelm-Busch-Str. 4-6
95447 Bayreuth
+49 921 - 151344-0
info@juratherm.com

Rechtliches

Geschäftsführer: Florian Friedel
HRB3552 Bayreuth
Ust-IdNr. DE219264686
Zoll Nr.: 6346022 | EORI: DE634602200000000

Bankverbindung

Commerzbank
IBAN: DE56 7734 0076 0135 3218 00
BIC: COBADEFFXXX

Match Code	Langbezeichnung 1	Langbezeichnung 2	EEK	Waer mev. [W]	Volu men [L]	GTIN / EAN13
JHKE/F 1500 montiert Blau	Kombi-Speicher, o.WT, m. Flansch,E-Muffe	1232/268 L, inkl. Isolierung Blau	C	142	1501	4250659505425
JHKE/F 600 montiert Silber	Kombi-Speicher, o.WT, m. Flansch,E-Muffe	407/150 L, inkl. Isolierung Silber	C	118	560	4250659505432
JHKE/F 600 montiert Weiß	Kombi-Speicher, o.WT, m. Flansch,E-Muffe	407/150 L, inkl. Isolierung Weiß	C	118	560	4250659505449
JHKE/F 600 montiert Blau	Kombi-Speicher, o.WT, m. Flansch,E-Muffe	407/150 L, inkl. Isolierung Blau	C	118	560	4250659505456
JHKE/F 825 montiert Silber	Kombi-Speicher, o.WT, m. Flansch,E-Muffe	527/188 L, inkl. Isolierung Silber	C	127	718	4250659505463
JHKE/F 825 montiert Weiß	Kombi-Speicher, o.WT, m. Flansch,E-Muffe	527/188 L, inkl. Isolierung Weiß	C	127	718	4250659505470
JHKE/F 825 montiert Blau	Kombi-Speicher, o.WT, m. Flansch,E-Muffe	527/188 L, inkl. Isolierung Blau	C	127	718	4250659505487
JHKE 1000 montiert Silber	Kombi-Speicher 1 WT, o. Flansch, E-Muffe	685/188 L, 3,1 qm, inkl. Iso. Silber	C	141	887	4250659505494
JHKE 1000 montiert Weiß	Kombi-Speicher 1 WT, o. Flansch, E-Muffe	685/188 L, 3,1 qm, inkl. Iso. Weiß	C	141	887	4250659505500
JHKE 1000 montiert Blau	Kombi-Speicher 1 WT, o. Flansch, E-Muffe	685/188 L, 3,1 qm, inkl. Isolierung Blau	C	141	887	4250659505517
JHKE 1500 montiert Silber	Kombi-Speicher 1 WT, o. Flansch, E-Muffe	1209/268 L, 3,6 qm, inkl. Iso. Silber	C	142	1501	4250659505524
JHKE 1500 montiert Weiß	Kombi-Speicher 1 WT, o. Flansch, E-Muffe	1209/268 L, 3,6 qm, inkl. Iso. Weiß	C	142	1501	4250659505531
JHKE 1500 montiert Blau	Kombi-Speicher 1 WT, o. Flansch, E-Muffe	1209/268 L, 3,6 qm, inkl. Iso. Blau	C	142	1501	4250659505548
JHKE 600 montiert Silber	Kombi-Speicher 1 WT, o. Flansch, E-Muffe	395 / 150 L, 1,8 qm, inkl. Iso. Silber	C	118	560	4250659505555
JHKE 600 montiert Weiß	Kombi-Speicher 1 WT, o. Flansch, E-Muffe	395 / 150 L, 1,8 qm, inkl. Iso. Weiß	C	118	560	4250659505562
JHKE 600 montiert Blau	Kombi-Speicher 1 WT, o. Flansch, E-Muffe	395 / 150 L, 1,8 qm, inkl. Iso. Blau	C	118	560	4250659505579
JHKE 825 montiert Silber	Kombi-Speicher 1 WT, o. Flansch, E-Muffe	511/188 L, 2,4 qm, inkl. Iso. Silber	C	127	718	4250659505586
JHKE 825 montiert Weiß	Kombi-Speicher 1 WT, o. Flansch, E-Muffe	511/188 L, 2,4 qm, inkl. Iso. Weiß	C	127	718	4250659505593
JHKE 825 montiert Blau	Kombi-Speicher 1 WT, o. Flansch, E-Muffe	511/188 L, 2,4 qm, inkl. Isolierung Blau	C	127	718	4250659505609
JHKE/R2 1000 montiert Silber	Kombi-Speicher 2 WT, o. Flansch, E-Muffe	670/188 L, 2,4+3,1 qm, inkl. Iso. Silber	C	141	887	4250659505616
JHKE/R2 1000 montiert Weiß	Kombi-Speicher 2 WT, o. Flansch, E-Muffe	670/188 L, 2,4+3,1 qm, inkl. Iso. Weiß	C	141	887	4250659505623
JHKE/R2 1000 montiert Blau	Kombi-Speicher 2 WT, o. Flansch, E-Muffe	670/188 L, 2,4+3,1 qm, inkl. Iso. Blau	C	141	887	4250659505630
JHKE/R2 1500 montiert Silber	Kombi-Speicher 2 WT, o. Flansch, E-Muffe	1193/268 L, 2,4+3,6 qm, m. Iso. Silber	C	142	1501	4250659505647
JHKE/R2 1500 montiert Weiß	Kombi-Speicher 2 WT, o. Flansch, E-Muffe	1193/268 L, 2,4+3,6 qm, inkl. Iso. Weiß	C	142	1501	4250659505654
JHKE/R2 1500 montiert Blau	Kombi-Speicher 2 WT, o. Flansch, E-Muffe	1193/268 L, 2,4+3,6 qm, inkl. Iso. Blau	C	142	1501	4250659505661
JHKE/R2 600 montiert Silber	Kombi-Speicher 2 WT, o. Flansch, E-Muffe	388/150 L, 1,2+1,8 qm, inkl. Iso. Silber	C	118	560	4250659505678
JHKE/R2 600 montiert Weiß	Kombi-Speicher 2 WT, o. Flansch, E-Muffe	388/150 L, 1,2+1,8 qm, inkl. Iso. Weiß	C	118	560	4250659505685

Juratherm GmbH

Wilhelm-Busch-Str. 4-6
95447 Bayreuth
+49 921 - 151344-0
info@juratherm.com

Rechtliches

Geschäftsführer: Florian Friedel
HRB3552 Bayreuth
Ust-IdNr. DE219264686
Zoll Nr.: 6346022 | EORI: DE634602200000000

Bankverbindung

Commerzbank
IBAN: DE56 7734 0076 0135 3218 00
BIC: COBADEFFXXX

Match Code	Langbezeichnung 1	Langbezeichnung 2	EEK	Waer mev. [W]	Volu men [L]	GTIN / EAN13
JHKE/R2 600 montiert Blau	Kombi-Speicher 2 WT, o. Flansch, E-Muffe	388/150 L, 1,2+1,8 qm, inkl. Iso. Blau	C	118	560	4250659505692
JHKE/R2 825 montiert Silber	Kombi-Speicher 2 WT, o. Flansch, E-Muffe	500/188 L, 1,8+2,4 qm, inkl. Iso. Silber	C	127	718	4250659505708
JHKE/R2 825 montiert Weiß	Kombi-Speicher 2 WT, o. Flansch, E-Muffe	500/188 L, 1,8+2,4 qm, inkl. Iso. Weiß	C	127	718	4250659505715
JHKE/R2 825 montiert Blau	Kombi-Speicher 2 WT, o. Flansch, E-Muffe	500/188 L, 1,8+2,4 qm, inkl. Iso. Blau	C	127	718	4250659505722
JH 1000 V2 montiert Silber	Hygiene-Schichtenkombisp. o. Solar-WT.	852 L, 7,1 qm EWW, inkl. Iso. Silber	C	141	887	4250659505739
JH 1000 V2 montiert Weiß	Hygiene-Schichtenkombisp. o. Solar-WT.	852 L, 7,1 qm EWW, inkl. Iso. Weiß	C	141	887	4250659505746
JH 1000 V2 montiert Blau	Hygiene-Schichtenkombisp. o. Solar-WT.	852 L, 7,1 qm EWW, inkl. Isolierung Blau	C	141	887	4250659505753
JH 1500 V2 montiert Silber	Hygiene-Schichtenkombisp. o. Solar-WT.	1451 L, 9,8 qm EWW, inkl. Iso. Silber	C	142	1501	4250659505760
JH 1500 V2 montiert Weiß	Hygiene-Schichtenkombisp. o. Solar-WT.	1451 L, 9,8 qm EWW, inkl. Iso. Weiß	C	142	1501	4250659505777
JH 1500 V2 montiert Blau	Hygiene-Schichtenkombisp. o. Solar-WT.	1451 L, 9,8 qm EWW, inkl. Iso. Blau	C	142	1501	4250659505784
JH 2000 V2 montiert Silber	Hygiene-Schichtenkombisp. o. Solar-WT.	1972 L, 9,8 qm EWW, inkl. Iso. Silber	C	166	2010	4250659505791
JH 2000 V2 montiert Weiß	Hygiene-Schichtenkombisp. o. Solar-WT.	1972 L, 9,8 qm EWW, inkl. Iso. Weiß	C	166	2010	4250659505807
JH 2000 V2 montiert Blau	Hygiene-Schichtenkombisp. o. Solar-WT.	1972 L, 9,8 qm EWW, inkl. Iso. Blau	C	166	2010	4250659505814
JH 600 V2 montiert Silber	Hygiene-Schichtenkombisp. o. Solar-WT.	530 L, 6,0 qm EWW, inkl. Iso. Silber	C	118	560	4250659505821
JH 600 V2 montiert Weiß	Hygiene-Schichtenkombisp. o. Solar-WT.	530 L, 6,0 qm EWW, inkl. Iso. Weiß	C	118	560	4250659505838
JH 600 V2 montiert Blau	Hygiene-Schichtenkombisp. o. Solar-WT.	530 L, 6,0 qm EWW, inkl. Isolierung Blau	C	118	560	4250659505845
JH 825 V2 montiert Silber	Hygiene-Schichtenkombisp. o. Solar-WT.	688 L, 6,0 qm EWW, inkl. Iso. Silber	C	127	718	4250659505852
JH 825 V2 montiert Weiß	Hygiene-Schichtenkombisp. o. Solar-WT.	688 L, 6,0 qm EWW, inkl. Iso. Weiß	C	127	718	4250659505869
JH 825 V2 montiert Blau	Hygiene-Schichtenkombisp. o. Solar-WT.	688 L, 6,0 qm EWW, inkl. Isolierung Blau	C	127	718	4250659505876
JHS 1000 V2 montiert Silber	Hygiene-Schichtenkombisp. m. 1 Solar-WT.	832 L, 2,8 qm, 7,1 qm EWW, +Iso Silber.	C	141	887	4250659505883
JHS 1000 V2 montiert Weiß	Hygiene-Schichtenkombisp. m. 1 Solar-WT.	832 L, 2,8 qm, 7,1 qm EWW, +Iso Weiß.	C	141	887	4250659505890
JHS 1000 V2 montiert Blau	Hygiene-Schichtenkombisp. m. 1 Solar-WT.	832 L, 2,8 qm, 7,1 qm EWW, m. Iso. Blau.	C	141	887	4250659505906
JHS 1500 V2 montiert Silber	Hygiene-Schichtenkombisp. m. 1 Solar-WT.	1425 L, 3,6 qm, 9,8 qm EWW, +Iso Silber.	C	142	1501	4250659505913
JHS 1500 V2 montiert Weiß	Hygiene-Schichtenkombisp. m. 1 Solar-WT.	1425 L, 3,6 qm, 9,8 qm EWW, +Iso Weiß.	C	142	1501	4250659505920
JHS 1500 V2 montiert Blau	Hygiene-Schichtenkombisp. m. 1 Solar-WT.	1425 L, 3,6 qm, 9,8 qm EWW, +Iso Blau.	C	142	1501	4250659505937
JHS 2000 V2 montiert Silber	Hygiene-Schichtenkombisp. m. 1 Solar-WT.	1942 L, 4,2 qm, 9,8 qm EWW, +Iso Silber.	C	166	2010	4250659505944
JHS 2000 V2 montiert Weiß	Hygiene-Schichtenkombisp. m. 1 Solar-WT.	1942 L, 4,2 qm, 9,8 qm EWW, +Iso Weiß.	C	166	2010	4250659505951

Juratherm GmbH

Wilhelm-Busch-Str. 4-6
95447 Bayreuth
+49 921 - 151344-0
info@juratherm.com

Rechtliches

Geschäftsführer: Florian Friedel
HRB3552 Bayreuth
Ust-IdNr. DE219264686
Zoll Nr.: 6346022 | EORI: DE634602200000000

Bankverbindung

Commerzbank
IBAN: DE56 7734 0076 0135 3218 00
BIC: COBADEFFXXX

Match Code	Langbezeichnung 1	Langbezeichnung 2	EEK	Waer mev. [W]	Volu men [L]	GTIN / EAN13
JHS 2000 V2 montiert Blau	Hygiene-Schichtenkombisp. m. 1 Solar-WT.	1942 L, 4,2 qm, 9,8 qm EWW, +Iso Blau.	C	166	2010	4250659505968
JHS 600 V2 montiert Silber	Hygiene-Schichtenkombisp. m. 1 Solar-WT.	517 L, 1,8 qm, 6,0 qm EWW, +Iso Silber.	C	118	560	4250659505975
JHS 600 V2 montiert Weiß	Hygiene-Schichtenkombisp. m. 1 Solar-WT.	517 L, 1,8 qm, 6,0 qm EWW, +Iso Weiß.	C	118	560	4250659505982
JHS 600 V2 montiert Blau	Hygiene-Schichtenkombisp. m. 1 Solar-WT.	517 L, 1,8 qm, 6,0 qm EWW, m. Iso. Blau.	C	118	560	4250659505999
JHS 825 V2 montiert Silber	Hygiene-Schichtenkombisp. m. 1 Solar-WT.	668 L, 2,8 qm, 6,0 qm EWW, +Iso Silber.	C	127	718	4250659506002
JHS 825 V2 montiert Weiß	Hygiene-Schichtenkombisp. m. 1 Solar-WT.	668 L, 2,8 qm, 6,0 qm EWW, +Iso Weiß.	C	127	718	4250659506019
JHS 825 V2 montiert Blau	Hygiene-Schichtenkombisp. m. 1 Solar-WT.	668 L, 2,8 qm, 6,0 qm EWW, m. Iso. Blau.	C	127	718	4250659506026
JHSS 1000 V2 montiert Silber	Hygiene-Schichtenkombisp. m. 2 Solar-WT.	795 L, 2,4+2,8 qm, 7,1 qm EWW, I.Silber	C	141	887	4250659506033
JHSS 1000 V2 montiert Weiß	Hygiene-Schichtenkombisp. m. 2 Solar-WT.	795 L, 2,4+2,8 qm, 7,1 qm EWW, I.Weiß	C	141	887	4250659506040
JHSS 1000 V2 montiert Blau	Hygiene-Schichtenkombisp. m. 2 Solar-WT.	795 L, 2,4+2,8 qm, 7,1 qm EWW, +Iso Blau	C	141	887	4250659506057
JHSS 1500 V2 montiert Silber	Hygiene-Schichtenkombisp. m. 2 Solar-WT.	1383 L, 2,4+3,6 qm, 9,8 qm EWW, I.Silber	C	142	1501	4250659506064
JHSS 1500 V2 montiert Weiß	Hygiene-Schichtenkombisp. m. 2 Solar-WT.	1383 L, 2,4+3,6 qm, 9,8 qm EWW, I.Weiß	C	142	1501	4250659506071
JHSS 1500 V2 montiert Blau	Hygiene-Schichtenkombisp. m. 2 Solar-WT.	1383 L, 2,4+3,6 qm, 9,8 qm EWW, I.Blau	C	142	1501	4250659506088
JHSS 2000 V2 montiert Silber	Hygiene-Schichtenkombisp. m. 2 Solar-WT.	1894 L, 2,6+4,2 qm, 9,8 qm EWW, I.Silber	C	166	2010	4250659506095
JHSS 2000 V2 montiert Weiß	Hygiene-Schichtenkombisp. m. 2 Solar-WT.	1894 L, 2,6+4,2 qm, 9,8 qm EWW, I.Weiß	C	166	2010	4250659506101
JHSS 2000 V2 montiert Blau	Hygiene-Schichtenkombisp. m. 2 Solar-WT.	1894 L, 2,6+4,2 qm, 9,8 qm EWW, I.Blau	C	166	2010	4250659506118
JHSS 600 V2 montiert Silber	Hygiene-Schichtenkombisp. m. 2 Solar-WT.	496 L, 1,2+1,8 qm, 6,0 qm EWW, I.Silber	C	118	560	4250659506125
JHSS 600 V2 montiert Weiß	Hygiene-Schichtenkombisp. m. 2 Solar-WT.	496 L, 1,2+1,8 qm, 6,0 qm EWW, I.Weiß	C	118	560	4250659506132
JHSS 600 V2 montiert Blau	Hygiene-Schichtenkombisp. m. 2 Solar-WT.	496 L, 1,2+1,8 qm, 6,0 qm EWW, +Iso Blau	C	118	560	4250659506149
JHSS 825 V2 montiert Silber	Hygiene-Schichtenkombisp. m. 2 Solar-WT.	635 L, 1,8+2,8 qm, 6,0 qm EWW, I.Silber	C	127	718	4250659506156
JHSS 825 V2 montiert Weiß	Hygiene-Schichtenkombisp. m. 2 Solar-WT.	635 L, 1,8+2,8 qm, 6,0 qm EWW, I.Weiß	C	127	718	4250659506163
JHSS 825 V2 montiert Blau	Hygiene-Schichtenkombisp. m. 2 Solar-WT.	635 L, 1,8+2,8 qm, 6,0 qm EWW, +Iso Blau	C	127	718	4250659506170
Boosterspeicher 140	Boosterspeicher 140 Liter	inkl. Zubehör (10 kW Flansch Heizung)	B	50	132	4250659508501
			C	127	718	4250659508518
			C	141	887	4250659508525
HRSS Vlies Iso 750 Silber	JT Vlies Isolierung HRSS 750 Silber	Isolierstärke 100 mm	C	133	765	4250659507566
HRSS Vlies Iso 1000 Silber	JT Vlies Isolierung HRSS 1000 Silber	Isolierstärke 100 mm	C	142	885	4250659507511
HRSS Vlies Iso 1500 Silber	JT Vlies Isolierung HRSS 1500 Silber	Isolierstärke 130 mm	C	142	1494	4250659507528

Match Code	Langbezeichnung 1	Langbezeichnung 2	EEK	Waer mev. [W]	Volu men [L]	GTIN / EAN13
HRSS Vlies Iso 2000 Silber	JT Vlies Isolierung HRSS 2000 Silber	Isolierstärke 130 mm	C	166	2013	4250659507535
HSRS Vlies Iso 750 Silber	JT Vlies Isolierung HSRS 750 Silber	Isolierstärke 100 mm	C	133	765	4250659507627
HSRS Vlies Iso 1000 Silber	JT Vlies Isolierung HSRS 1000 Silber	Isolierstärke 100 mm	C	142	885	4250659507573
HSRS Vlies Iso 1500 Silber	JT Vlies Isolierung HSRS 1500 Silber	Isolierstärke 130 mm	C	142	1494	4250659507580
HSRS Vlies Iso 2000 Silber	JT Vlies Isolierung HSRS 2000 Silber	Isolierstärke 130 mm	C	166	2013	4250659507597
Vlies Isolierung EMH/S/SS 600	Vlies Isolierung EMH/S/SS 600	B2, 100mm, Skymantel Silber (RAL 9006)	C	118	560	4250659509706
Vlies Isolierung EMH/S/SS 825	Vlies Isolierung EMH/S/SS 825	B2, 100mm, Skymantel Silber (RAL 9006)	C	127	718	4250659509737
Vlies Isolierung EMH/S/SS 1000	Vlies Isolierung EMH/S/SS 1000	B2, 100mm, Skymantel Silber (RAL 9006)	C	141	887	4250659509676
EHRE 120 Silber	JT Unterstellspeicher EHRE 120 Silber	123 L, 0,8 qm, ERP B, NL 2, Höhe 885mm	B	48	123	4250659508006
EHRE 120 Weiß	JT Unterstellspeicher EHRE 120 Weiß	123 L, 0,8 qm, ERP B, NL 2, Höhe 885mm	B	48	123	4250659508013
EHRE 150 Silber	JT Unterstellspeicher EHRE 150 Silber	149 L, 1,2 qm, ERP B, NL 3, Höhe 1035mm	B	59	149	4250659508020
EHRE 150 Weiß	JT Unterstellspeicher EHRE 150 Weiß	149 L, 1,2 qm, ERP B, NL 3, Höhe 1035mm	B	59	149	4250659508037
ERSS 120 Silber	JT Brauchwassersp. ERSS 120 Silber	114 L, 1,0 qm, ERP B, NL 2, Höhe 1150mm	B	40	114	4250659508044
ERSS 120 Weiß	JT Brauchwassersp. ERSS 120 Weiß	114 L, 1,0 qm, ERP B, NL 2, Höhe 1150mm	B	40	114	4250659508051
ERSS 140 Silber	JT Brauchwassersp. ERSS 140 Silber	132 L, 1,0 qm, ERP B, NL 3, Höhe 1290mm	B	50	132	4250659508068
ERSS 140 Weiß	JT Brauchwassersp. ERSS 140 Weiß	132 L, 1,0 qm, ERP B, NL 3, Höhe 1290mm	B	50	132	4250659508075
ERSS 200 Silber	JT Brauchwassersp. ERSS 200 Silber	197 L, 1,4 qm, ERP B, NL 4, Höhe 1110mm	B	59	197	4250659508082
ERSS 200 Weiß	JT Brauchwassersp. ERSS 200 Weiß	197 L, 1,4 qm, ERP B, NL 4, Höhe 1110mm	B	59	197	4250659508099
ERSS 300 Silber	JT Brauchwassersp. ERSS 300 Silber	309 L, 1,4 qm, ERP B, NL 7, Höhe 1590mm	B	66	309	4250659508105
ERSS 300 Weiß	JT Brauchwassersp. ERSS 300 Weiß	309 L, 1,4 qm, ERP B, NL 7, Höhe 1590mm	B	66	309	4250659508112
ERSS 400 Silber	JT Brauchwassersp. ERSS 400 Silber	405 L, 1,8 qm, ERP B, Höhe 1770mm	B	67	405	4250659508129
ERSS 400 Weiß	JT Brauchwassersp. ERSS 400 Weiß	405 L, 1,8 qm, ERP B, Höhe 1770mm	B	67	405	4250659508136
ERSS 500 Silber	JT Brauchwassersp. ERSS 500 Silber	514 L, 2,0 qm, ERP B, Höhe 1970mm	B	75	514	4250659508143
ERSS 500 Weiß	JT Brauchwassersp. ERSS 500 Weiß	514 L, 2,0 qm, ERP B, Höhe 1970mm	B	75	514	4250659508150
ESRS 200 Silber	JT Solarsp. ESRS 200 Silber	197 L, 1,0+0,7qm, ERP B, NL 1+4	B	60	197	4250659508167
ESRS 200 Weiß	JT Solarsp. ESRS 200 Weiß	197 L, 1,0+0,7qm, ERP B, NL 1+4	B	60	197	4250659508174
ESRS 300 Silber	JT Solarsp. ESRS 300 Silber	299 L, 1,4+1,1qm, ERP B, NL 3+7	B	66	299	4250659508181
ESRS 300 Weiß	JT Solarsp. ESRS 300 Weiß	299 L, 1,4+1,1qm, ERP B, NL 3+7	B	66	299	4250659508198
ESRS 400 Silber	JT Solarsp. ESRS 400 Silber	395 L, 1,8+1,1qm, ERP B, NL	B	67	395	4250659508204

Juratherm GmbH

Wilhelm-Busch-Str. 4-6
95447 Bayreuth
+49 921 - 151344-0
info@juratherm.com

Rechtliches

Geschäftsführer: Florian Friedel
HRB3552 Bayreuth
Ust-IdNr. DE219264686
Zoll Nr.: 6346022 | EORI: DE6346022000000000

Bankverbindung

Commerzbank
IBAN: DE56 7734 0076 0135 3218 00
BIC: COBADEFFXXX

Match Code	Langbezeichnung 1	Langbezeichnung 2	EEK	Waer mev. [W]	Volu men [L]	GTIN / EAN13
		4+10				
ESRS 400 Weiß	JT Solarsp. ESRS 400 Weiß	395 L, 1,8+1,1qm, ERP B, NL 4+10	B	67	395	4250659508211
ESRS 500 Silber	JT Solarsp. ESRS 500 Silber	496 L, 2,0+1,1qm, ERP B, NL 5+13	B	75	496	4250659508228
ESRS 500 Weiß	JT Solarsp. ESRS 500 Weiß	496 L, 2,0+1,1qm, ERP B, NL 5+13	B	75	496	4250659508235
HRSS Vlies Iso 1000 Weiß	JT Vlies Isolierung HRSS 1000 Weiß	Isolierstärke 100 mm	C	142	885	4250659508242
Vlies Isolierung HRSS 1000	Vlies Isolierung HRSS 1000	B2, 100mm, Skymantel Blau (RAL 5015)	C	142	885	4250659508259
HRSS Vlies Iso 1500 Weiß	JT Vlies Isolierung HRSS 1500 Weiß	Isolierstärke 130 mm	C	142	1494	4250659508266
Vlies Isolierung HRSS 1500	Vlies Isolierung HRSS 1500	B2, 130mm, Skymantel Blau (RAL 5015)	C	142	1494	4250659508273
HRSS Vlies Iso 2000 Weiß	JT Vlies Isolierung HRSS 2000 Weiß	Isolierstärke 130 mm	C	166	2013	4250659508280
Vlies Isolierung HRSS 2000	Vlies Isolierung HRSS 2000	B2, 130mm, Skymantel Blau (RAL 5015)	C	166	2013	4250659508297
HRSS Vlies Iso 750 Weiß	JT Vlies Isolierung HRSS 750 Weiß	Isolierstärke 100 mm	C	133	765	4250659508341
Vlies Isolierung HRSS 750	Vlies Isolierung HRSS 750	B2, 100mm, Skymantel Blau (RAL 5015)	C	133	765	4250659508358
HSRS Vlies Iso 1000 Weiß	JT Vlies Isolierung HSRS 1000 Weiß	Isolierstärke 100 mm	C	142	885	4250659508365
Vlies Isolierung HSRS 1000	Vlies Isolierung HSRS 1000	B2, 100mm, Skymantel Blau (RAL 5015)	C	142	885	4250659508372
HSRS Vlies Iso 1500 Weiß	JT Vlies Isolierung HSRS 1500 Weiß	Isolierstärke 130 mm	C	142	1494	4250659508389
Vlies Isolierung HSRS 1500	Vlies Isolierung HSRS 1500	B2, 130mm, Skymantel Blau (RAL 5015)	C	142	1494	4250659508396
HSRS Vlies Iso 2000 Weiß	JT Vlies Isolierung HSRS 2000 Weiß	Isolierstärke 130 mm	C	166	2013	4250659508402
Vlies Isolierung HSRS 2000	Vlies Isolierung HSRS 2000	B2, 130mm, Skymantel Blau (RAL 5015)	C	166	2013	4250659508419
HSRS Vlies Iso 750 Weiß	JT Vlies Isolierung HSRS 750 Weiß	Isolierstärke 100 mm	C	133	765	4250659508464
Vlies Isolierung HSRS 750	Vlies Isolierung HSRS 750	B2, 100mm, Skymantel Blau (RAL 5015)	C	133	765	4250659508471
Vlies Isolierung EMH/S/SS 1000	Vlies Isolierung EMH/S/SS 1000	B2, 100mm, Skymantel Weiß (RAL 9003)	C	141	887	4250659509683
Vlies Isolierung EMH/S/SS 1000	Vlies Isolierung EMH/S/SS 1000	B2, 100mm, Skymantel Blau (RAL 5015)	C	141	887	4250659509690
Vlies Isolierung EMH/S/SS 600	Vlies Isolierung EMH/S/SS 600	B2, 100mm, Skymantel Weiß (RAL 9003)	C	118	560	4250659509713
Vlies Isolierung EMH/S/SS 600	Vlies Isolierung EMH/S/SS 600	B2, 100mm, Skymantel Blau (RAL 5015)	C	118	560	4250659509720
Vlies Isolierung EMH/S/SS 825	Vlies Isolierung EMH/S/SS 825	B2, 100mm, Skymantel Weiß (RAL 9003)	C	127	718	4250659509744
Vlies Isolierung EMH/S/SS 825	Vlies Isolierung EMH/S/SS 825	B2, 100mm, Skymantel Blau (RAL 5015)	C	127	718	4250659509751
EMH 600 montiert Silber	Hygiene-Schichtenkombisp. o. Solar-WT.	525 L, 6,5 qm EWW, inkl. Iso. Silber	C	118	560	4250659508532
EMH 600 montiert Weiß	Hygiene-Schichtenkombisp. o.	525 L, 6,5 qm EWW, inkl. Iso.	C	118	560	4250659508549

Juratherm GmbH

Wilhelm-Busch-Str. 4-6
95447 Bayreuth
+49 921 - 151344-0
info@juratherm.com

Rechtliches

Geschäftsführer: Florian Friedel
HRB3552 Bayreuth
Ust-IdNr. DE219264686
Zoll Nr.: 6346022 | EORI: DE6346022000000000

Bankverbindung

Commerzbank
IBAN: DE56 7734 0076 0135 3218 00
BIC: COBADEFFXXX

Match Code	Langbezeichnung 1	Langbezeichnung 2	EEK	Waer mev. [W]	Volu men [L]	GTIN / EAN13
	Solar-WT.	Weiß				
EMH 600 montiert Blau	Hygiene-Schichtenkombisp. o. Solar-WT.	525 L, 6,5 qm EWW, inkl. Isolierung Blau	C	118	560	4250659508556
EMH 825 montiert Silber	Hygiene-Schichtenkombisp. o. Solar-WT.	681 L, 6,5 qm EWW, inkl. Iso. Silber	C	127	718	4250659508563
EMH 825 montiert Weiß	Hygiene-Schichtenkombisp. o. Solar-WT.	681 L, 6,5 qm EWW, inkl. Iso. Weiß	C	127	718	4250659508570
EMH 825 montiert Blau	Hygiene-Schichtenkombisp. o. Solar-WT.	681 L, 6,5 qm EWW, inkl. Isolierung Blau	C	127	718	4250659508587
EMH 1000 montiert Silber	Hygiene-Schichtenkombisp. o. Solar-WT.	850 L, 8,5 qm EWW, inkl. Iso. Silber	C	141	887	4250659508594
EMH 1000 montiert Weiß	Hygiene-Schichtenkombisp. o. Solar-WT.	850 L, 8,5 qm EWW, inkl. Iso. Weiß	C	141	887	4250659508600
EMH 1000 montiert Blau	Hygiene-Schichtenkombisp. o. Solar-WT.	850 L, 8,5 qm EWW, inkl. Isolierung Blau	C	141	887	4250659508617
EMHS 600 montiert Silber	Hygiene-Schichtenkombisp. m. 1 Solar-WT.	512 L, 1,8 qm, 6,5 qm EWW, +Iso Silber.	C	118	560	4250659508624
EMHS 600 montiert Weiß	Hygiene-Schichtenkombisp. m. 1 Solar-WT.	512 L, 1,8 qm, 6,5 qm EWW, +Iso Weiß.	C	118	560	4250659508631
EMHS 600 montiert Blau	Hygiene-Schichtenkombisp. m. 1 Solar-WT.	512 L, 1,8 qm, 6,5 qm EWW, +Iso Blau.	C	118	560	4250659508648
EMHS 825 montiert Silber	Hygiene-Schichtenkombisp. m. 1 Solar-WT.	664 L, 2,4 qm, 6,5 qm EWW, +Iso Silber.	C	127	718	4250659508655
EMHS 825 montiert Weiß	Hygiene-Schichtenkombisp. m. 1 Solar-WT.	664 L, 2,4 qm, 6,5 qm EWW, +Iso Weiß.	C	127	718	4250659508662
EMHS 825 montiert Blau	Hygiene-Schichtenkombisp. m. 1 Solar-WT.	664 L, 2,4 qm, 6,5 qm EWW, +Iso Blau.	C	127	718	4250659508679
EMHS 1000 montiert Silber	Hygiene-Schichtenkombisp. m. 1 Solar-WT.	833 L, 2,4 qm, 8,5 qm EWW, +Iso Silber.	C	141	887	4250659508686
EMHS 1000 montiert Weiß	Hygiene-Schichtenkombisp. m. 1 Solar-WT.	833 L, 2,4 qm, 8,5 qm EWW, +Iso Weiß.	C	141	887	4250659508693
EMHS 1000 montiert Blau	Hygiene-Schichtenkombisp. m. 1 Solar-WT.	833 L, 2,4 qm, 8,5 qm EWW, +Iso Blau.	C	141	887	4250659508709
EMHSS 600 montiert Silber	Hygiene-Schichtenkombisp. m. 2 Solar-WT.	503 L, 1,2+1,8 qm, 6,5 qm EWW, I.Silber	C	118	560	4250659508716
EMHSS 600 montiert Weiß	Hygiene-Schichtenkombisp. m. 2 Solar-WT.	503 L, 1,2+1,8 qm, 6,5 qm EWW, I.Weiß	C	118	560	4250659508723
EMHSS 600 montiert Blau	Hygiene-Schichtenkombisp. m. 2 Solar-WT.	503 L, 1,2+1,8 qm, 6,5 qm EWW, +Iso Blau	C	118	560	4250659508730
EMHSS 825 montiert Silber	Hygiene-Schichtenkombisp. m. 2 Solar-WT.	651 L, 1,8+2,8 qm, 6,5 qm EWW, I.Silber	C	127	718	4250659508747
EMHSS 825 montiert Weiß	Hygiene-Schichtenkombisp. m. 2 Solar-WT.	651 L, 1,8+2,8 qm, 6,5 qm EWW, I.Weiß	C	127	718	4250659508754
EMHSS 825 montiert Blau	Hygiene-Schichtenkombisp. m. 2 Solar-WT.	651 L, 1,8+2,8 qm, 6,5 qm EWW, +Iso Blau	C	127	718	4250659508761
EMHSS 1000 montiert Silber	Hygiene-Schichtenkombisp. m. 2 Solar-WT.	816 L, 2,4+2,4 qm, 8,5 qm EWW, I.Silber	C	141	887	4250659508778
EMHSS 1000 montiert Weiß	Hygiene-Schichtenkombisp. m. 2 Solar-WT.	816 L, 2,4+2,4 qm, 8,5 qm EWW, I.Weiß	C	141	887	4250659508785
EMHSS 1000 montiert Blau	Hygiene-Schichtenkombisp. m. 2 Solar-WT.	816 L, 2,4+2,4 qm, 8,5 qm EWW, +Iso Blau	C	141	887	4250659508792
HRSS 750 montiert Silber	HRSS 750 montiert Silber inkl. Iso	749 L, 2,5 qm	C	133	765	4250659508808
HRSS 750 montiert Weiß	HRSS 750 montiert Weiß inkl. Iso	749 L, 2,5 qm	C	133	765	4250659508815

Juratherm GmbH

Wilhelm-Busch-Str. 4-6
95447 Bayreuth
+49 921 - 151344-0
info@juratherm.com

Rechtliches

Geschäftsführer: Florian Friedel
HRB3552 Bayreuth
Ust-IdNr. DE219264686
Zoll Nr.: 6346022 | EORI: DE6346022000000000

Bankverbindung

Commerzbank
IBAN: DE56 7734 0076 0135 3218 00
BIC: COBADEFFXXX

Match Code	Langbezeichnung 1	Langbezeichnung 2	EEK	Waer mev. [W]	Volu men [L]	GTIN / EAN13
HRSS 750 montiert Blau	HRSS 750 montiert Blau inkl. Iso	749 L, 2,5 qm	C	133	765	4250659508822
HRSS 1000 montiert Silber	HRSS 1000 montiert Silber inkl. Iso	869 L, 2,5 qm	C	142	885	4250659508839
HRSS 1000 montiert Weiß	HRSS 1000 montiert Weiß inkl. Iso	869 L, 2,5 qm	C	142	885	4250659508846
HRSS 1000 montiert Blau	HRSS 1000 montiert Blau inkl. Iso	869 L, 2,5 qm	C	142	885	4250659508853
HRSS 1500 montiert Silber	HRSS 1500 montiert Silber inkl. Iso	1469 L, 4,2 qm	C	142	1494	4250659508860
HRSS 1500 montiert Weiß	HRSS 1500 montiert Weiß inkl. Iso	1469 L, 4,2 qm	C	142	1494	4250659508877
HRSS 1500 montiert Blau	HRSS 1500 montiert Blau inkl. Iso	1469 L, 4,2 qm	C	142	1494	4250659508884
HRSS 2000 montiert Silber	HRSS 2000 montiert Silber inkl. Iso	1986 L, 4,5 qm	C	166	2013	4250659508891
HRSS 2000 montiert Weiß	HRSS 2000 montiert Weiß inkl. Iso	1986 L, 4,5 qm	C	166	2013	4250659508907
HRSS 2000 montiert Blau	HRSS 2000 montiert Blau inkl. Iso	1986 L, 4,5 qm	C	166	2013	4250659508914
HSRS 750 montiert Silber	HSRS 750 montiert Silber inkl. Iso	734 L, 2,4 + 2,4 qm	C	133	765	4250659508921
HSRS 750 montiert Weiß	HSRS 750 montiert Weiß inkl. Iso	734 L, 2,4 + 2,4 qm	C	133	765	4250659508938
HSRS 750 montiert Blau	HSRS 750 montiert Blau inkl. Iso	734 L, 2,4 + 2,4 qm	C	133	765	4250659508945
HSRS 1000 montiert Silber	HSRS 1000 montiert Silber inkl. Iso	853 L, 2,5 + 2,5 qm	C	142	885	4250659508952
HSRS 1000 montiert Weiß	HSRS 1000 montiert Weiß inkl. Iso	853 L, 2,5 + 2,5 qm	C	142	885	4250659508969
HSRS 1000 montiert Blau	HSRS 1000 montiert Blau inkl. Iso	853 L, 2,5 + 2,5 qm	C	142	885	4250659508976
HSRS 1500 montiert Silber	HSRS 1500 montiert Silber inkl. Iso	1451 L, 2,4 + 4,2 qm	C	142	1494	4250659508983
HSRS 1500 montiert Weiß	HSRS 1500 montiert Weiß inkl. Iso	1451 L, 2,4 + 4,2 qm	C	142	1494	4250659508990
HSRS 1500 montiert Blau	HSRS 1500 montiert Blau inkl. Iso	1451 L, 2,4 + 4,2 qm	C	142	1494	4250659509003
HSRS 2000 montiert Silber	HSRS 2000 montiert Silber inkl. Iso	1959 L, 3,0 + 4,5 qm	C	166	2013	4250659509010
HSRS 2000 montiert Weiß	HSRS 2000 montiert Weiß inkl. Iso	1959 L, 3,0 + 4,5 qm	C	166	2013	4250659509027
HSRS 2000 montiert Blau	HSRS 2000 montiert Blau inkl. Iso	1959 L, 3,0 + 4,5 qm	C	166	2013	4250659509034
HDW 200 Silber	JT Hochleistungs.Br.W.Sp. HDW 200 Silber	212 L, 3,0 qm, ERP B, NL 8, BH 1285mm	B	54	212	4250659509393
HDW 300 Silber	JT Hochleistungs.Br.W.Sp. HDW 300 Silber	297 L, 3,8 qm, ERP B, NL 10, BH 1730mm	B	67	297	4250659509416
HDW 400 Silber	JT Hochleistungs.Br.W.Sp. HDW 400 Silber	420 L, 5,0 qm, ERP B, NL 18, BH 1715mm	B	75	420	4250659509423
HDW 500 Silber	JT Hochleistungs.Br.W.Sp. HDW 500 Silber	514 L, 5,9 qm, ERP B, NL 28, BH 1805mm	B	79	514	4250659509430
HDWS 350 Silber	JT Hochleistungs.Br.W. HDWS 350 Silber	412 L, 0,9+4,0qm, ERP B, NL 15+5	B	75	412	4250659509461
HDWS 500 Silber	JT Hochleistungs.Br.W. HDWS 500 Silber	472 L, 0,9+5,5qm, ERP B, NL 21+6	B	79	472	4250659509478
HDWS 600 Silber	JT Hochleistungs.Br.W. HDWS 600 Silber	534 L, 0,9+5,5qm, ERP B, NL 21+6	B	79	534	4250659509485
HBPS 200 Silber	JT Brauchw.puffersp. HBPS 200 Silber	212 L, ERP B, Höhe 1285mm, ohne WT	B	54	212	4250659509522
HBPS 300 Silber	JT Brauchw.puffersp. HBPS 300 Silber	297 L, ERP B, Höhe 1730mm, ohne WT	B	67	297	4250659509553

Juratherm GmbH

Wilhelm-Busch-Str. 4-6
95447 Bayreuth
+49 921 - 151344-0
info@juratherm.com

Rechtliches

Geschäftsführer: Florian Friedel
HRB3552 Bayreuth
Ust-IdNr. DE219264686
Zoll Nr.: 6346022 | EORI: DE634602200000000

Bankverbindung

Commerzbank
IBAN: DE56 7734 0076 0135 3218 00
BIC: COBADEFFXXX

Match Code	Langbezeichnung 1	Langbezeichnung 2	EEK	Waer mev. [W]	Volu men [L]	GTIN / EAN13
HBPS 400 Silber	JT Brauchw.puffersp. HBPS 400 Silber	420 L, ERP B, Höhe 1715mm, ohne WT	B	75	420	4250659509577
HBPS 500 Silber	JT Brauchw.puffersp. HBPS 500 Silber	514 L, ERP B, Höhe 1805mm, ohne WT	B	79	514	4250659509584
HDW Vlies Iso 750 Silber	JT Vlies Isolierung HDW 750 Silber	Isolierstärke 100 mm	C	133	765	4250659509799
HDW Vlies Iso 1000 Silber	JT Vlies Isolierung HDW 1000 Silber	Isolierstärke 100 mm	C	142	885	4250659509768
HDW Vlies Iso 1500 Silber	JT Vlies Isolierung HDW 1500 Silber	Isolierstärke 130 mm	C	142	1494	4250659509775
HDW Vlies Iso 2000 Silber	JT Vlies Isolierung HDW 2000 Silber	Isolierstärke 130 mm	C	166	2013	4250659509782
HDWS Vlies Iso 750 Silber	JT Vlies Isolierung HDWS 750 Silber	Isolierstärke 100 mm	C	133	765	4250659509812
HDWS Vlies Iso 1000 Silber	JT Vlies Isolierung HDWS 1000 Silber	Isolierstärke 100 mm	C	142	885	4250659509805
HBPS Vlies Iso 750 Silber	JT Vlies Isolierung HBPS 750 Silber	Isolierstärke 100 mm	C	133	765	4250659509874
HBPS Vlies Iso 1000 Silber	JT Vlies Isolierung HBPS 1000 Silber	Isolierstärke 100 mm	C	142	885	4250659509829
HBPS Vlies Iso 1500 Silber	JT Vlies Isolierung HBPS 1500 Silber	Isolierstärke 130 mm	C	142	1494	4250659509836
HBPS Vlies Iso 2000 Silber	JT Vlies Isolierung HBPS 2000 Silber	Isolierstärke 130 mm	C	166	2013	4250659509843
Neodul Isolierung 300	JT Neodul Isolierung 300 Silber	Isolierstärke 100 mm, ERP B	B	64	279	4250659509935
Neodul Isolierung 500	JT Neodul Isolierung 500 Silber	Isolierstärke 100 mm, ERP B	B	72	480	4250659509942
Neodul Isolierung 600	JT Neodul Isolierung 600 Silber	Isolierstärke 130 mm, ERP B	B	68	560	4250659509959
Neodul Isolierung 825	JT Neodul Isolierung 825 Silber	Isolierstärke 130 mm, ERP B	B	83	718	4250659509966
Neodul Isolierung 825B	JT Neodul Isolierung 825B Silber	Isolierstärke 130 mm, ERP B	B	89	815	4250659509973
Neodul Isolierung 1000	JT Neodul Isolierung 1000 Silber	Isolierstärke 130 mm, ERP B	B	98	887	4250659509881
Neodul Isolierung 1000B	JT Neodul Isolierung 1000B Silber	Isolierstärke 130 mm, ERP B	B	100	995	4250659509898
Neodul Isolierung 1250	JT Neodul Isolierung 1250 Silber	Isolierstärke 130 mm, ERP B	B	107	1268	4250659509904
Neodul Isolierung 1500	JT Neodul Isolierung 1500 Silber	Isolierstärke 130 mm, ERP B	B	122	1501	4250659509911
Neodul Isolierung 2000	JT Neodul Isolierung 2000 Silber	Isolierstärke 140 mm, ERP B	B	113	2010	4250659509928
HBPS 750 montiert Silber	HBPS 750 montiert Silber	765 L	C	133	765	4250659510009
HBPS 1000 montiert Silber	HBPS 1000 montiert Silber	885 L	C	142	885	4250659510016
HBPS 1500 montiert Silber	HBPS 1500 montiert Silber	1494 L	C	142	1494	4250659510023
HBPS 2000 montiert Silber	HBPS 2000 montiert Silber	2013 L	C	166	2013	4250659510030
HDWS 750 montiert Silber	HDWS 750 montiert Silber	720 L, 6,0+0,9 qm	C	133	765	4250659510047
HDWS 1000 montiert Silber	HDWS 1000 montiert Silber	833 L, 6,0+2,0 qm	C	142	885	4250659510054
HDW 750 montiert Silber	HDW 750 montiert Silber	765 L, 7,5 qm	C	133	765	4250659510061
HDW 1000 montiert Silber	HDW 1000 montiert Silber	885 L, 10,0 qm	C	142	885	4250659510078
HDW 1500 montiert Silber	HDW 1500 montiert Silber	1494 L, 11,0 qm	C	142	1494	4250659510085
HDW 2000 montiert Silber	HDW 2000 montiert Silber	2013 L, 12,0 qm	C	166	2013	4250659510092
JPSM 300 mont Silber Neodul	Jura-Hochleistungspuffersp. o.WT. roh	279 L, inkl. Isolierung Silber Neodul	B	64	279	4250659510108
JPSM 500 mont Silber Neodul	Jura-Hochleistungspuffersp. o.WT. roh	480 L, inkl. Isolierung Silber Neodul	B	72	480	4250659510115
JPSM 600 mont Silber Neodul	Jura-Hochleistungspuffersp. o.WT. roh	560 L, inkl. Isolierung Silber Neodul	B	68	560	4250659510122
JPSM 825 mont Silber Neodul	Jura-Hochleistungspuffersp. o.WT. roh	718 L, inkl. Isolierung Silber	B	83	718	4250659510139

Juratherm GmbH

Wilhelm-Busch-Str. 4-6
95447 Bayreuth
+49 921 - 151344-0
info@juratherm.com

Rechtliches

Geschäftsführer: Florian Friedel
HRB3552 Bayreuth
Ust-IdNr. DE219264686
Zoll Nr.: 6346022 | EORI: DE634602200000000

Bankverbindung

Commerzbank
IBAN: DE56 7734 0076 0135 3218 00
BIC: COBADEFFXXX

Match Code	Langbezeichnung 1	Langbezeichnung 2	EEK	Waer mev. [W]	Volu men [L]	GTIN / EAN13
	roh	Neodul				
JPSM 825 B mont Silber Neodul	Jura-Hochleistungspuffersp. o.WT. roh	815 L, inkl. Iso. Silber, DM=850 Neodul	B	89	815	4250659510146
JPSM 1000 mont Silber Neodul	Jura-Hochleistungspuffersp. o.WT. roh	887 L, inkl. Isolierung Silber Neodul	B	98	887	4250659510153
JPSM 1000 B mont Silber Silber	Jura-Hochleistungspuffersp. o.WT. roh	995 L, inkl. Iso. Silber, DM=850 Neodul	B	100	995	4250659510160
JPSM 1250 mont Silber Neodul	Jura-Hochleistungspuffersp. o.WT. roh	1268 L, inkl. Isolierung Silber Neodul	B	107	1268	4250659510177
JPSM 1500 mont Silber Neodul	Jura-Hochleistungspuffersp. o.WT. roh	1500 L, inkl. Isolierung Silber Neodul	B	122	1501	4250659510184
JPSM 2000 mont Silber Neodul	Jura-Hochleistungspuffersp. o.WT. roh	2010 L, inkl. Isolierung Silber Neodul	B	113	2010	4250659510191
JPSR 300 mont Silber Neodul	Jura-Hochleistungspuffersp. m.1 WT. roh	270 L, 1,2 qm, inkl. Iso. Silber Neodul	B	64	279	4250659510207
JPSR 500 mont Silber Neodul	Jura-Hochleistungspuffersp. m.1 WT. roh	461 L, 2,3 qm, inkl. Iso. Silber Neodul	B	72	480	4250659510214
JPSR 600 mont Silber Neodul	Jura-Hochleistungspuffersp. m.1 WT. roh	545 L, 1,8 qm, inkl. Iso. Silber Neodul	B	68	560	4250659510221
JPSR 825 mont Silber Neodul	Jura-Hochleistungspuffersp. m.1 WT. roh	694 L, 2,8 qm, inkl. Iso. Silber Neodul	B	83	718	4250659510238
JPSR 825 B Silber Neodul	Jura-Hochleistungspuffersp. m.1 WT. roh	795 L, 2,8 qm, Iso. Silber, D850 Neodul	B	89	815	4250659510245
JPSR 1000 mont Silber Neodul	Jura-Hochleistungspuffersp. m.1 WT. roh	861 L, 3,1 qm, inkl. Iso. Silber Neodul	B	98	887	4250659510252
JPSR 1000 B Silber Neodul	Jura-Hochleistungspuffersp. m.1 WT. roh	971 L, 3,1 qm, Iso. Silber, D850 Neodul	B	100	995	4250659510269
JPSR 1250 mont Silber Neodul	Jura-Hochleistungspuffersp. m.1 WT. roh	1246 L, 3,1 qm, inkl. Iso. Silber Neodul	B	107	1268	4250659510276
JPSR 1500 mont Silber Neodul	Jura-Hochleistungspuffersp. m.1 WT. roh	1476 L, 3,6 qm, inkl. Iso. Silber Neodul	B	122	1501	4250659510283
JPSR 2000 mont Silber Neodul	Jura-Hochleistungspuffersp. m.1 WT. roh	1981 L, 4,2 qm, inkl. Iso. Silber Neodul	B	113	2010	4250659510290
JPSRR 500 montiert Silber	Jura-Hochleistungspuffersp. m.2 WT. roh	431 L, 1,2+1,8 qm, Iso. Silber Neodul	B	72	480	4250659510306
JPSRR 600 montiert Silber	Jura-Hochleistungspuffersp. m.2 WT. roh	521 L, 1,2+1,8 qm, Iso. Silber Neodul	B	68	560	4250659510313
JPSRR 825 montiert Silber	Jura-Hochleistungspuffersp. m.2 WT. roh	680 L, 1,8+2,8 qm, Iso. Silber Neodul	B	83	718	4250659510320
JPSRR 825 B montiert Silber	Jura-Hochleistungspuffersp. m.2 WT. roh	762 L, 1,8+2,8 qm, Iso. Silber Neodul	B	89	815	4250659510337
JPSRR 1000 montiert Silber	Jura-Hochleistungspuffersp. m.2 WT. roh	841 L, 2,4+3,1 qm, Iso. Silber Neodul	B	98	887	4250659510344
JPSRR 1000 B montiert Silber	Jura-Hochleistungspuffersp. m.2 WT. roh	932 L, 2,4+3,1 qm, Iso. Silber Neodul	B	100	995	4250659510351
JPSRR 1250 montiert Silber	Jura-Hochleistungspuffersp. m.2 WT. roh	1220 L, 2,4+3,1 qm, Iso. Silber Neodul	B	107	1268	4250659510368
JPSRR 1500 montiert Silber	Jura-Hochleistungspuffersp. m.2 WT. roh	1449 L, 2,6+3,6 qm, Iso. Silber Neodul	B	122	1501	4250659510375
JPSRR 2000 montiert Silber	Jura-Hochleistungspuffersp. m.2 WT. roh	1960 L, 3,1+4,2 qm, Iso. Silber Neodul	B	113	2010	4250659510382
JPSL 825 V2 montiert Silber	Jura-Puffersp. mit Schichtladesystem roh	716 L, inkl. Iso Silber Neodul	B	83	718	4250659510399
JPSL 1000 V2 montiert Silber	Jura-Puffersp. mit	885 L, inkl. Iso Silber Neodul	B	98	887	4250659510405

Juratherm GmbH

Wilhelm-Busch-Str. 4-6
95447 Bayreuth
+49 921 - 151344-0
info@juratherm.com

Rechtliches

Geschäftsführer: Florian Friedel
HRB3552 Bayreuth
Ust-IdNr. DE219264686
Zoll Nr.: 6346022 | EORI: DE6346022000000000

Bankverbindung

Commerzbank
IBAN: DE56 7734 0076 0135 3218 00
BIC: COBADEFFXXX

Match Code	Langbezeichnung 1	Langbezeichnung 2	EEK	Waer mev. [W]	Volu men [L]	GTIN / EAN13
	Schichtladesystem roh					
JPSL 1500 V2 montiert Silber	Jura-Puffersp. mit Schichtladesystem roh	1498 L, inkl. Iso Silber Neodul	B	122	1501	4250659510412
JPSLR 1000 V2 montiert Silber	Puffersp. mit Schichtladesys. m. 1 WT.	863 L, 3,1 qm, inkl. Iso Silber Neodul	B	98	887	4250659510429
JPSLR 1500 V2 montiert Silber	Puffersp. mit Schichtladesys. m. 1 WT.	1473 L, 3,6 qm, inkl. Iso Silber Neodul	B	98	887	4250659510436
JPSLR 825 V2 montiert Silber	Puffersp. mit Schichtladesys. m. 1 WT.	696 L, 2,8 qm, inkl. Iso Silber Neodul	B	83	718	4250659510443
JPSLRR 825 V2 montiert Silber	Puffersp. mit Schichtladesys. m. 1 WT.	684 L, 1,8+2,8 qm, inkl. Iso Silber Neod	B	83	718	4250659510450
JPSLRR 1000 V2 montiert Silber	Puffersp. mit Schichtladesys. m. 2 WT.	847 L, 2,4+3,1 qm, inkl. Iso Silber Neod	B	98	887	4250659510467
JPSLRR 1500 V2 montiert Silber	Puffersp. mit Schichtladesys. m. 1 WT.	1455 L, 2,6+3,6 qm, inkl. Iso Silber Neo	B	122	1501	4250659510474
JH 600 V2 montiert Silber	Hygiene-Schichtenkombisp. o. Solar-WT.	530 L, 6,0 qm EWW, inkl. Iso. Silber	B	68	560	4250659510481
JH 825 V2 montiert Silber	Hygiene-Schichtenkombisp. o. Solar-WT.	688 L, 6,0 qm EWW, inkl. Iso. Silber	B	83	718	4250659510498
JH 1000 V2 montiert Silber	Hygiene-Schichtenkombisp. o. Solar-WT.	852 L, 7,1 qm EWW, inkl. Iso. Silber	B	98	887	4250659510504
JH 1250 V2 montiert Silber	Hygiene-Schichtenkombisp. o. Solar-WT.	1259 L, 7,1 qm EWW, inkl. Iso. Silber	B	107	1268	4250659510511
JH 1500 V2 montiert Silber	Hygiene-Schichtenkombisp. o. Solar-WT.	1451 L, 9,8 qm EWW, inkl. Iso. Silber	B	122	1501	4250659510528
JH 2000 V2 montiert Silber	Hygiene-Schichtenkombisp. o. Solar-WT.	1972 L, 9,8 qm EWW, inkl. Iso. Silber	B	113	2010	4250659510535
JHS 600 V2 montiert Silber	Hygiene-Schichtenkombisp. m. 1 Solar-WT.	517 L, 1,8 qm, 6,0 qm EWW, +Iso Silber.	B	68	560	4250659510542
JHS 825 V2 montiert Silber	Hygiene-Schichtenkombisp. m. 1 Solar-WT.	668 L, 2,8 qm, 6,0 qm EWW, +Iso Silber.	B	83	718	4250659510559
JHS 1000 V2 montiert Silber	Hygiene-Schichtenkombisp. m. 1 Solar-WT.	832 L, 2,8 qm, 7,1 qm EWW, +Iso Silber.	B	98	887	4250659510566
JHS 1250 V2 montiert Silber	Hygiene-Schichtenkombisp. m. 1 Solar-WT.	1240 L, 3,0 qm, 7,1 qm EWW, +Iso Silber.	B	107	1268	4250659510573
JHS 1500 V2 montiert Silber	Hygiene-Schichtenkombisp. m. 1 Solar-WT.	1425 L, 3,6 qm, 9,8 qm EWW, +Iso Silber.	B	122	1501	4250659510580
JHS 2000 V2 montiert Silber	Hygiene-Schichtenkombisp. m. 1 Solar-WT.	1942 L, 4,2 qm, 9,8 qm EWW, +Iso Silber.	B	113	2010	4250659510597
JHSS 600 V2 montiert Silber	Hygiene-Schichtenkombisp. m. 2 Solar-WT.	496 L, 1,2+1,8 qm, 6,0 qm EWW, I.Silber	B	68	560	4250659510603
JHSS 825 V2 montiert Silber	Hygiene-Schichtenkombisp. m. 2 Solar-WT.	635 L, 1,8+2,8 qm, 6,0 qm EWW, I.Silber	B	83	718	4250659510610
JHSS 1000 V2 montiert Silber	Hygiene-Schichtenkombisp. m. 2 Solar-WT.	795 L, 2,4+2,8 qm, 7,1 qm EWW, I.Silber	B	98	887	4250659510627
JHSS 1250 V2 montiert Silber	Hygiene-Schichtenkombisp. m. 2 Solar-WT.	1224 L, 2,4+3,0 qm, 7,1 qm EWW, I.Silber	B	107	1268	4250659510634
JHSS 1500 V2 montiert Silber	Hygiene-Schichtenkombisp. m. 2 Solar-WT.	1383 L, 2,4+3,6 qm, 9,8 qm EWW, I.Silber	B	122	1501	4250659510641
JHSS 2000 V2 montiert Silber	Hygiene-Schichtenkombisp. m. 2 Solar-WT.	1894 L, 2,6+4,2 qm, 9,8 qm EWW, I.Silber	B	113	2010	4250659510658
JH 1250 V2 montiert Silber	Hygiene-Schichtenkombisp. o. Solar-WT.	1259 L, 7,1 qm EWW, inkl. Iso. Silber	C	130	1268	4250659510665
JH 1250 V2 montiert Weiß	Hygiene-Schichtenkombisp. o.	1259 L, 7,1 qm EWW, inkl. Iso.	C	130	1268	4250659510672

Juratherm GmbH

Wilhelm-Busch-Str. 4-6
95447 Bayreuth
+49 921 - 151344-0
info@juratherm.com

Rechtliches

Geschäftsführer: Florian Friedel
HRB3552 Bayreuth
Ust-IdNr. DE219264686
Zoll Nr.: 6346022 | EORI: DE634602200000000

Bankverbindung

Commerzbank
IBAN: DE56 7734 0076 0135 3218 00
BIC: COBADEFFXXX

Match Code	Langbezeichnung 1	Langbezeichnung 2	EEK	Waer mev. [W]	Volu men [L]	GTIN / EAN13
	Solar-WT.	Weiß				
JH 1250 V2 montiert Blau	Hygiene-Schichtenkombisp. o. Solar-WT.	1259 L, 7,1 qm EWW, inkl. Iso. Blau	C	130	1268	4250659510689
JHS 1250 V2 montiert Silber	Hygiene-Schichtenkombisp. m. 1 Solar-WT.	1240 L, 3,0 qm, 7,1 qm EWW, +Iso Silber.	C	130	1268	4250659510696
JHS 1250 V2 montiert Weiß	Hygiene-Schichtenkombisp. m. 1 Solar-WT.	1240 L, 3,0 qm, 7,1 qm EWW, +Iso Weiß.	C	130	1268	4250659510702
JHS 1250 V2 montiert Blau	Hygiene-Schichtenkombisp. m. 1 Solar-WT.	1240 L, 3,0 qm, 7,1 qm EWW, +Iso Blau.	C	130	1268	4250659510719
JHSS 1250 V2 montiert Silber	Hygiene-Schichtenkombisp. m. 2 Solar-WT.	1224 L, 2,4+3,0 qm, 7,1 qm EWW, I.Silber	C	130	1268	4250659510726
JHSS 1250 V2 montiert Weiß	Hygiene-Schichtenkombisp. m. 2 Solar-WT.	1224 L, 2,4+3,0 qm, 7,1 qm EWW, I.Weiß	C	130	1268	4250659510733
JHSS 1250 V2 montiert Blau	Hygiene-Schichtenkombisp. m. 2 Solar-WT.	1224 L, 2,4+3,0 qm, 7,1 qm EWW, I.Blau	C	130	1268	4250659510740
EWPS 200	JT WP-Pufferspeicher EWPS 200	223 L, ohne WT, ERP C, BH 1145mm	C	83	223	4250659509607
EWPS 300	JT WP-Pufferspeicher EWPS 300	305 L, ohne WT, ERP C, BH 1495mm	C	96	305	4250659509614
EWPS 400	JT WP-Pufferspeicher EWPS 400	396 L, ohne WT, ERP C, BH 1685mm	C	106	396	4250659509621
EWPS 500	JT WP-Pufferspeicher EWPS 500	467 L, ohne WT, ERP C, BH 1925mm	C	112	467	4250659509638
HDWPU 400 Silber	JT Br.W.Sp. mit PS HDWPU 400 Silber	400 L, 3,2 qm, ERP C, NL 3, BH 1695mm	C	77	370	4250659509645
JPSH Vlies Iso 800 Silber	JT Vlies Isolierung JPSH, Typ 800	Silber Isolierstärke 100 mm	C	136	802	4250659509980
JPSH Vlies Iso 950 Silber	JT Vlies Isolierung JPSH, Typ 950	Silber Isolierstärke 100 mm	C	144	956	4250659509997
JPSH 800 montiert Silber	Jura-Hochleistungspuffersp. hoch	802 L, inkl. Isolierung Silber	C	136	802	4250659510771
JPSH 950 montiert Silber	Jura-Hochleistungspuffersp. hoch	956 L, inkl. Isolierung Silber	C	144	956	4250659510788
JPSH Vlies Iso 1500 Silber	JT Vlies Isolierung JPSH, Typ 1500	Silber Isolierstärke 130 mm	C	142	1501	4250659510870
HDW 300 Weiß	HDW 300 Weiß Hochleistungs TW-Sp.	297 L, 3,8 qm, Iso + Skymantel Weiß	B	67	297	4250659511143
EH/S/SS Vlies Iso 550 Silber	JT Vlies Isolierung EH/S/SS 550 Silber	Isolierstärke 100 mm	C	118	560	4250659511242
EH/S/SS Vlies Iso 750 Silber	JT Vlies Isolierung EH/S/SS 750 Silber	Isolierstärke 100 mm	C	127	718	4250659511259
EH/S/SS Vlies Iso 900 Silber	JT Vlies Isolierung EH/S/SS 900 Silber	Isolierstärke 100 mm	C	141	887	4250659511266
EHSWP Vlies Iso 800 Silber	JT Vlies Isolierung EH(S)WP 800 Silber	Isolierstärke 100 mm	C	136	802	4250659511297
EHSWP Vlies Iso 950 Silber	JT Vlies Isolierung EH(S)WP 950 Silber	Isolierstärke 100 mm	C	144	956	4250659511303
EH 550 Silber	JT Hygienespeicher EH 550 Silber	522 L, 7,7 qm EWW, BH 1700mm	C	118	560	4250659511464
EHS 550 Silber	JT Hygienespeicher EHS 550 Silber	509 L, 7,7 qm EWW, BH 1700mm	C	118	560	4250659511471
EHSS 550 Silber	JT Hygienespeicher EHSS 550 Silber	501 L, 7,7 qm EWW, BH 1700mm	C	118	560	4250659511488
EH 750 Silber	JT Hygienespeicher EH 750 Silber	680 L, 7,7 qm EWW, BH 1740mm	C	127	718	4250659511495
EHS 750 Silber	JT Hygienespeicher EHS 750 Silber	663 L, 7,7 qm EWW, BH 1740mm	C	127	718	4250659511501
EHSS 750 Silber	JT Hygienespeicher EHSS 750 Silber	650 L, 7,7 qm EWW, BH 1740mm	C	127	718	4250659511518

Match Code	Langbezeichnung 1	Langbezeichnung 2	EEK	Waer mev. [W]	Volu men [L]	GTIN / EAN13
EH 900 Silber	JT Hygienespeicher EH 900 Silber	849 L, 7,7 qm EWW, BH 2090mm	C	141	887	4250659511525
EHS 900 Silber	JT Hygienespeicher EHS 900 Silber	829 L, 7,7 qm EWW, BH 2090mm	C	141	887	4250659511532
EHSS 900 Silber	JT Hygienespeicher EHSS 900 Silber	812 L, 7,7 qm EWW, BH 2090mm	C	141	887	4250659511549
EHSWP 800 Silber	Hygiene-Schichtenkombisp. m. 1 Solar-WT.	736 L, 1,5 qm, 11 qm EWW, +Iso Silber.	C	136	802	4250659511556
EHSWP 950 Silber	Hygiene-Schichtenkombisp. m. 1 Solar-WT.	875 L, 1,8 qm, 13,5 qm EWW, +Iso Silber.	C	144	956	4250659511563
JPSL 500 V2 Silber	Jura-Puffersp. mit Schichtladesystem roh	480 L, inkl. Isolierung Silber	C	106	480	4250659511570
JPSLR 500 V2 Silber	Puffersp. mit Schichtladesys. m. 1 WT.	461 L, 2,8 qm, inkl. Isolierung Silber	C	106	480	4250659511587
HDWS 350 Weiß	HDWS 350 Weiß Hochleistungs Solar-Sp.	412 L, 4,0+0,9 qm, Iso + Sky. Weiß	B	75	412	4250659513635
EH/S/SS Vlies Iso 1250 Silber	JT Vlies Isolierung EH/S/SS 1250 Silber	Isolierstärke 130 mm	C	130	1268	4250659512812
EH/S/SS Vlies Iso 1500 Silber	JT Vlies Isolierung EH/S/SS 1500 Silber	Isolierstärke 130 mm	C	142	1501	4250659512829
EH/S/SS Vlies Iso 2000 Silber	JT Vlies Isolierung EH/S/SS 2000 Silber	Isolierstärke 130 mm	C	166	2010	4250659512836
ERSS 400 PUR Silber	JT Brauchwassersp. ERSS 400 Silber	405 L, 1,8 qm, ERP B, Höhe 1950mm	B	68	405	4250659512911
ERSS 400 PUR Weiß	JT Brauchwassersp. ERSS 400 Weiß	405 L, 1,8 qm, ERP B, Höhe 1950mm	B	68	405	4250659512928
ERSS 500 PUR Silber	JT Brauchwassersp. ERSS 500 Silber	514 L, 2,0 qm, ERP B, Höhe 1950mm	B	82	514	4250659512935
ERSS 500 PUR Weiß	JT Brauchwassersp. ERSS 500 Weiß	514 L, 2,0 qm, ERP B, Höhe 1950mm	B	82	514	4250659512942
ESRS 400 PUR Silber	JT Solarsp. ESRS 400 PUR Silber	395 L, 1,8+1,1qm, ERP B, NL 4+10	B	68	395	4250659512959
ESRS 400 PUR Weiß	JT Solarsp. ESRS 400 PUR Weiß	395 L, 1,8+1,1qm, ERP B, NL 4+10	B	68	395	4250659512966
ESRS 500 PUR Silber	JT Solarsp. ESRS 500 PUR Silber	496 L, 2,0+1,1qm, ERP B, NL 5+13	B	82	496	4250659512973
ESRS 500 PUR Weiß	JT Solarsp. ESRS 500 PUR Weiß	496 L, 2,0+1,1qm, ERP B, NL 5+13	B	82	496	4250659512980
ERSS 200 Silber	JT Brauchwassersp. ERSS 200 Silber	205 L, 0,8 qm, ERP A, NL 3, Höhe 1355mm	A	42	205	4250659512843
ERSS 200 Weiß	JT Brauchwassersp. ERSS 200 Weiß	205 L, 0,8 qm, ERP A, NL 3, Höhe 1355mm	A	42	205	4250659512850
ERSS 300 Silber	JT Brauchwassersp. ERSS 300 Silber	292 L, 1,4 qm, ERP A, NL 7, Höhe 1825mm	A	48	292	4250659512867
ERSS 300 Weiß	JT Brauchwassersp. ERSS 300 Weiß	292 L, 1,4 qm, ERP A, NL 7, Höhe 1825mm	A	48	292	4250659512997
ESRS 200 Silber	JT Solarsp. ESRS 200 Silber	199 L, 0,8+0,6qm, ERP A, NL 1+3	A	42	199	4250659512881
ESRS 200 Weiß	JT Solarsp. ESRS 200 Weiß	199 L, 0,8+0,6qm, ERP A, NL 1+3	A	42	199	4250659512874
ESRS 300 Silber	JT Solarsp. ESRS 300 Silber	286 L, 1,4+0,8qm, ERP A, NL 2+7	A	48	286	4250659512904
ESRS 300 Weiß	JT Solarsp. ESRS 300 Weiß	286 L, 1,4+0,8qm, ERP A, NL 2+7	A	48	286	4250659512898
EH 1250 Silber	JT Hygienespeicher EH 1250 Silber	1223 L, 7,7 qm EWW, BH 2110mm	C	130	1268	4250659513024
EHS 1250 Silber	JT Hygienespeicher EHS 1250 Silber	1204 L, 7,7 qm EWW, BH 2110mm	C	130	1268	4250659513031

Juratherm GmbH

Wilhelm-Busch-Str. 4-6
95447 Bayreuth
+49 921 - 151344-0
info@juratherm.com

Rechtliches

Geschäftsführer: Florian Friedel
HRB3552 Bayreuth
Ust-IdNr. DE219264686
Zoll Nr.: 6346022 | EORI: DE6346022000000000

Bankverbindung

Commerzbank
IBAN: DE56 7734 0076 0135 3218 00
BIC: COBADEFFXXX

Match Code	Langbezeichnung 1	Langbezeichnung 2	EEK	Waer mev. [W]	Volu men [L]	GTIN / EAN13
EHSS 1250 Silber	JT Hygienespeicher EHSS 1250 Silber	1188 L, 7,7 qm EWW, BH 2110mm	C	130	1268	4250659513048
EH 1500 Silber	JT Hygienespeicher EH 1500 Silber	1451 L, 10,5 qm EWW, BH 2230mm	C	142	1501	4250659513055
EHS 1500 Silber	JT Hygienespeicher EHS 1500 Silber	1425 L, 10,5 qm EWW, BH 2230mm	C	142	1501	4250659513062
EHSS 1500 Silber	JT Hygienespeicher EHSS 1500 Silber	1383 L, 10,5 qm EWW, BH 2230mm	C	142	1501	4250659513079
EH 2000 Silber	JT Hygienespeicher EH 2000 Silber	1972 L, 10,5 qm EWW, BH 2450mm	C	166	2010	4250659513086
EHS 2000 Silber	JT Hygienespeicher EHS 2000 Silber	1942 L, 10,5 qm EWW, BH 2450mm	C	166	2010	4250659513093
EHSS 2000 Silber	JT Hygienespeicher EHSS 2000 Silber	1894 L, 10,5 qm EWW, BH 2450mm	C	166	2010	4250659513109
Neodul Isolierung 600	Neodul Isolierung 600	B2, 130mm, Silber	B	83	560	4250659513284
JPSL 2000 V2 Silber	Jura-Puffersp. mit Schichtladesystem roh	2010 L, inkl. Isolierung Silber	C	166	2010	4250659513291
JPSLR 2000 V2 Silber	Puffersp. mit Schichtladesys. m. 1 WT.	1981 L, 4,2 qm, inkl. Isolierung Silber	C	166	2010	4250659513307
JPSLRR 2000 V2 Silber	Puffersp. mit Schichtladesys. m. 2 WT.	1960 L, 3,1+4,2 qm, inkl. Iso. Silber	C	166	2010	4250659513314
JPSL 500 V2 Silber	Jura-Puffersp. mit Schichtladesystem roh	480 L, inkl. Isolierung Silber Neodul	B	72	480	4250659513321
JPSLR 500 V2 Silber	Puffersp. mit Schichtladesys. m. 1 WT.	461 L, 2,8 qm, inkl. Iso. Silber Neodul	B	72	480	4250659513338
HDW 200 Silber	HDW 200 Silber Hochleistungs TW-Sp.	212 L, 3,0 qm, Iso + Skymantel Silber	B	54	212	4250659513536
ERSS 160 Silber	JT Brauchwassersp. ERSS 160 Silber	160 L, 1,4 qm, ERP B, NL 3, Höhe 935mm	B	57	160	4250659513345
ERSS 160 Weiß	JT Brauchwassersp. ERSS 160 Weiß	160 L, 1,4 qm, ERP B, NL 3, Höhe 935mm	B	50	160	4250659513352
ERSS-HR 160 Silber	JT Brauchwassersp. ERSS-HR 160 Silber	160 L, 1,4 qm, ERP B, Höhe 920mm	B	57	160	4250659513369
ERSS-HR 200 Silber	JT Brauchwassersp. ERSS-HR 200 Silber	193 L, 2,0 qm, ERP B, Höhe 1140mm	B	60	193	4250659513376
ERSS-HR 300 Silber	JT Brauchwassersp. ERSS-HR 300 Silber	297 L, 2,7 qm, ERP B, Höhe 1615mm	B	65	297	4250659513383
ERSS-HR 400 Silber	JT Brauchwassersp. ERSS-HR 400 Silber	386 L, 3,8 qm, ERP B, Höhe 1750mm	B	68	386	4250659513390
ERSS-HR 500 Silber	JT Brauchwassersp. ERSS-HR 500 Silber	484 L, 4,3 qm, ERP B, Höhe 1950mm	B	82	484	4250659513406
EH/S/SS Vlies Iso 1100 Silber	JT Vlies Isolierung EH/S/SS 1100 Silber	Isolierstärke 130 mm	C	130	1103	4250659513611
JPSM/R Vlies Iso 1100 Silber	JT Vlies Isolierung JPSM/R/RR, JPSL/R/RR	Typ 1100, Silber Isolierstärke 130 mm	C	130	1103	4250659513468
Neodul Isolierung 1100	JT Neodul Isolierung 1100 Silber	Isolierstärke 130 mm, ERP B	B	108	1013	4250659513895
JPSL 600 V2 Silber	Jura-Puffersp. mit Schichtladesystem roh	560 L, inkl. Isolierung Silber Vlies	C	118	560	4250659514076
EWPS 100	JT WP-Pufferspeicher EWPS 100	100 L, ohne WT, ERP C, BH 1010mm	C	83	100	4250659514243
JPSW Vlies Iso 500 Silber	JT Vlies Isolierung JPSW	Typ 500, Silber Isolierstärke 100 mm	C	106	480	4250659514205
JPSW Vlies Iso 750 Silber	JT Vlies Isolierung JPSW	Typ 750, Silber Isolierstärke 100 mm	C	127	718	4250659514212

Match Code	Langbezeichnung 1	Langbezeichnung 2	EEK	Waer mev. [W]	Volu men [L]	GTIN / EAN13
JPSW Vlies Iso 900 Silber	JT Vlies Isolierung JPSW	Typ 900, Silber Isolierstärke 100 mm	C	141	887	4250659514229
JPSW Vlies Iso 1500 Silber	JT Vlies Isolierung JPSW	Typ 1500, Silber Isolierstärke 130 mm	C	142	1501	4250659514236
JPSW 500 G10 Silber	JT Pufferspeicher JPSW 500 G10	480 L, ohne Wärmetauscher, i. Iso Silber	C	106	480	4250659515073
JPSW 750 G10 Silber	JT Pufferspeicher JPSW 750 G10	718 L, ohne Wärmetauscher, i. Iso Silber	C	127	718	4250659515066
JPSW 900 G10 Silber	JT Pufferspeicher JPSW 900 G10	887 L, ohne Wärmetauscher, i. Iso Silber	C	141	887	4250659515059
JPSW 1500 G10 Silber	JT Pufferspeicher JPSW 1500 G10	1500 L, ohne Wärmetauscher, i. Iso Silber	C	142	1501	4250659515042
JPSW 500 G5 Silber	JT Pufferspeicher JPSW 500 G5	480 L, ohne Wärmetauscher, i. Iso Silber	C	106	480	4250659515035
JPSW 750 G5 Silber	JT Pufferspeicher JPSW 750 G5	718 L, ohne Wärmetauscher, i. Iso Silber	C	127	718	4250659515028
JPSW 900 G5 Silber	JT Pufferspeicher JPSW 900 G5	887 L, ohne Wärmetauscher, i. Iso Silber	C	141	887	4250659515011
JPSW 1500 G5 Silber	JT Pufferspeicher JPSW 1500 G5	1500 L, ohne Wärmetauscher, i. Iso Silber	C	142	1501	4250659515004
EWPS WM 40	JT WP-Pufferspeicher EWPS WM 40	ohne WT, ERP C, BH 480mm, 40 L	C	50	40	4250659514267
EWPS WM 60	JT WP-Pufferspeicher EWPS WM 60	ohne WT, ERP C, BH 680mm, 63 L	C	56	63	4250659514274
EWPS WM 80	JT WP-Pufferspeicher EWPS WM 80	ohne WT, ERP C, BH 865mm, 75 L	C	61	75	4250659514281
EWPS WM 100	JT WP-Pufferspeicher EWPS WM 100	ohne WT, ERP C, BH 1015mm, 106 L	C	66	106	4250659514298
JPSH 1500 montiert Silber	Jura-Hochleistungspuffersp. hoch	1500 L inkl. Isolierung Silber	C	142	1501	4250659514250
EHWP 800 Silber	Hygiene-Schichtenkombisp.	736 L, 11 qm EWW, +Iso Silber.	C	136	802	4250659514731
EHWP 950 Silber	Hygiene-Schichtenkombisp	875 L, 13,5 qm EWW, +Iso Silber.	C	144	956	4250659514748
JPSL 600 V2 Silber	Jura-Puffersp. mit Schichtladesystem roh	560 L, inkl. Isolierung Silber Neodul	B	68	560	4250659514755
HRPU 350 Silber	JT Br.W.Sp. mit PS HRPU 350 Silber	352 L, 2,9 qm, ERP B, NL 3, BH 1990mm	B	77	352	4250659516087
JPSW Vlies Iso 2000 Silber	JT Vlies Isolierung JPSW	Typ 2000, Silber Isolierstärke 130 mm	C	166	2010	4250659514861
HRPU 350 Weiß	JT Br.W.Sp. mit PS HRPU 350 Weiß	352 L, 2,9 qm, ERP B, NL 3, BH 1990mm	B	77	352	4250659516094
JPSD Vlies Iso 300/300 Silber	JT Vlies Isolierung JPSD	Typ 300/300, Silber Isolierstärke 100 mm	C	127	608	4250659516025
JPSD Vlies Iso 400/400 Silber	JT Vlies Isolierung JPSD	Typ 400/400, Silber Isolierstärke 100 mm	C	141	782	4250659516032
JPSD Vlies Iso 500/300 Silber	JT Vlies Isolierung JPSD	Typ 500/300, Silber Isolierstärke 100 mm	C	141	782	4250659516049
JPSD 300/300 montiert Silber	JT Doppelpufferspeicher	2 x 304 L, inkl. Isolierung Silber	C	127	608	4250659516490
JPSD 400/400 montiert Silber	JT Doppelpufferspeicher	2 x 391 L, inkl. Isolierung Silber	C	141	782	4250659516506
JPSD 500/300 montiert Silber	JT Doppelpufferspeicher	2 x 478/304 L, inkl. Isolierung Silber	C	141	782	4250659516513
JPSD Vlies Iso 300/300 Anthr.	JT Vlies Isolierung JPSD	Typ 300/300, Anthr. Isolierstärke 100 mm	C	127	608	4250659516056
JPSD Vlies Iso 400/400 Anthr.	JT Vlies Isolierung JPSD	Typ 400/400, Anthr. Isolierstärke 100 mm	C	141	782	4250659516063

Juratherm GmbH

Wilhelm-Busch-Str. 4-6
95447 Bayreuth
+49 921 - 151344-0
info@juratherm.com

Rechtliches

Geschäftsführer: Florian Friedel
HRB3552 Bayreuth
Ust-IdNr. DE219264686
Zoll Nr.: 6346022 | EORI: DE634602200000000

Bankverbindung

Commerzbank
IBAN: DE56 7734 0076 0135 3218 00
BIC: COBADE33XXX

Match Code	Langbezeichnung 1	Langbezeichnung 2	EEK	Waer mev. [W]	Volu men [L]	GTIN / EAN13
JPSD Vlies Iso 500/300 Anthr.	JT Vlies Isolierung JPSD	Typ 500/300, Anthr. Isolierstärke 100 mm	C	141	782	4250659516070
JPSD300/300 montiert Anthrazit	JT Doppelpufferspeicher	2 x 304 L, inkl. Isolierung Anthrazit	C	127	608	4250659516520
JPSD400/400 montiert Anthrazit	JT Doppelpufferspeicher	2 x 391 L, inkl. Isolierung Anthrazit	C	141	782	4250659516537
JPSD500/300 montiert Anthrazit	JT Doppelpufferspeicher	2 x 478/304L, inkl. Isolierung Anthrazit	C	141	782	4250659516544
EH 550 Neodul	JT Hygienespeicher EH 550 Neodul	522 L, 7,7 qm EWW, BH 1750mm	B	68	560	4250659516261
EH 750 Neodul	JT Hygienespeicher EH 750 Neodul	680 L, 7,7 qm EWW, BH 1790mm	B	83	718	4250659516278
EH 900 Neodul	JT Hygienespeicher EH 900 Neodul	849 L, 7,7 qm EWW, BH 2140mm	B	98	887	4250659516285
EH 1100 Neodul	JT Hygienespeicher EH 1100 Neodul	1054 L, 7,7 qm EWW, BH 2270mm	B	108	1013	4250659516292
EH 1250 Neodul	JT Hygienespeicher EH 1250 Neodul	1223 L, 7,7 qm EWW, BH 2110mm	B	107	1268	4250659516308
EH 1500 Neodul	JT Hygienespeicher EH 1500 Neodul	1451 L, 10,5 qm EWW, BH 2230mm	B	122	1501	4250659516315
EH 2000 Neodul	JT Hygienespeicher EH 2000 Neodul	1972 L, 10,5 qm EWW, BH 2450mm	B	113	2010	4250659516322
EHS 550 Neodul	JT Hygienespeicher EHS 550 Neodul	509 L, 7,7 qm EWW, BH 1750mm	B	68	560	4250659516346
EHS 750 Neodul	JT Hygienespeicher EHS 750 Neodul	663 L, 7,7 qm EWW, BH 1790mm	B	83	718	4250659516353
EHS 900 Neodul	JT Hygienespeicher EHS 900 Neodul	829 L, 7,7 qm EWW, BH 2140mm	B	98	887	4250659516360
EHS 1100 Neodul	JT Hygienespeicher EHS 1100 Neodul	1033 L, 7,7 qm EWW, BH 2270mm	B	108	1013	4250659516377
EHS 1250 Neodul	JT Hygienespeicher EHS 1250 Neodul	1204 L, 7,7 qm EWW, BH 2110mm	B	107	1268	4250659516384
EHS 1500 Neodul	JT Hygienespeicher EHS 1500 Neodul	1425 L, 10,5 qm EWW, BH 2230mm	B	122	1501	4250659516391
EHS 2000 Neodul	JT Hygienespeicher EHS 2000 Neodul	1942 L, 10,5 qm EWW, BH 2450mm	B	113	2010	4250659516407
EHSS 550 Neodul	JT Hygienespeicher EHSS 550 Neodul	501 L, 7,7 qm EWW, BH 1750mm	B	68	560	4250659516421
EHSS 750 Neodul	JT Hygienespeicher EHSS 750 Neodul	650 L, 7,7 qm EWW, BH 1790mm	B	83	718	4250659516438
EHSS 900 Neodul	JT Hygienespeicher EHSS 900 Neodul	812 L, 7,7 qm EWW, BH 2140mm	B	98	887	4250659516445
EHSS 1100 Neodul	JT Hygienespeicher EHSS 1100 Neodul	1016 L, 7,7 qm EWW, BH 2270mm	B	108	1013	4250659516452
EHSS 1250 Neodul	JT Hygienespeicher EHSS 1250 Neodul	1188 L, 7,7 qm EWW, BH 2110mm	B	107	1268	4250659516469
EHSS 1500 Neodul	JT Hygienespeicher EHSS 1500 Neodul	1383 L, 10,5 qm EWW, BH 2230mm	B	122	1501	4250659516476
EHSS 2000 Neodul	JT Hygienespeicher EHSS 2000 Neodul	1894 L, 10,5 qm EWW, BH 2450mm	B	113	2010	4250659516483
EH 1100 Silber	JT Hygienespeicher EH 1100 Silber	1054 L, 7,7 qm EWW, BH 2270mm	C	130	1103	4250659516254
EHS 1100 Silber	JT Hygienespeicher EHS 1100 Silber	1033 L, 7,7 qm EWW, BH 2270mm	C	130	1103	4250659516339

Juratherm GmbH

Wilhelm-Busch-Str. 4-6
95447 Bayreuth
+49 921 - 151344-0
info@juratherm.com

Rechtliches

Geschäftsführer: Florian Friedel
HRB3552 Bayreuth
Ust-IdNr. DE219264686
Zoll Nr.: 6346022 | EORI: DE634602200000000

Bankverbindung

Commerzbank
IBAN: DE56 7734 0076 0135 3218 00
BIC: COBADEFFXXX

Match Code	Langbezeichnung 1	Langbezeichnung 2	EEK	Waer mev. [W]	Volu men [L]	GTIN / EAN13
EHSS 1100 Silber	JT Hygienespeicher EHSS 1100 Silber	1016 L, 7,7 qm EWW, BH 2270mm	C	130	1103	4250659516414
JPSM 1100 Silber	JT Pufferspeicher JPSM 1100 Silber	1103 L, ohne Wärmetauscher, BH 2270mm	C	130	1103	4250659516230
JPSR 1100 Silber	JT Pufferspeicher JPSR 1100 Silber	1082 L, Solar-WT 3,0 qm, BH 2270mm	C	130	1103	4250659516247
JPSR HR Vlies Iso 725 Silber	JT Vlies Isolierung JPSR HR	Typ 725, Silber Isolierstärke 100 mm	C	127	718	4250659515998
JPSR HR Vlies Iso 900 Silber	JT Vlies Isolierung JPSR HR	Typ 900, Silber Isolierstärke 100 mm	C	141	887	4250659516001
JPSR HR Vlies Iso 950 Silber	JT Vlies Isolierung JPSR HR	Typ 950, Silber Isolierstärke 100 mm	C	144	956	4250659516018
JPSR-HR 725 Silber	JT Pufferspeicher JPSR-HR 725 Silber	694 L, ohne Wärmetauscher, BH 1740mm	C	127	718	4250659515967
JPSR-HR 900 Silber	JT Pufferspeicher JPSR-HR 900 Silber	861 L, ohne Wärmetauscher, BH 2090mm	C	141	887	4250659515974
JPSR-HR 950 Silber	JT Pufferspeicher JPSR-HR 950 Silber	956 L, ohne Wärmetauscher, BH 2220mm	C	144	956	4250659515981

Juratherm GmbH

Wilhelm-Busch-Str. 4-6
95447 Bayreuth
+49 921 - 151344-0
info@juratherm.com

Rechtliches

Geschäftsführer: Florian Friedel
HRB3552 Bayreuth
Ust-IdNr. DE219264686
Zoll Nr.: 6346022 | EORI: DE6346022000000000

Bankverbindung

Commerzbank
IBAN: DE56 7734 0076 0135 3218 00
BIC: COBADEFFXXX